

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	DGS-1016D	DGS-1016D	Պորտերի քանակը 16- 10/100/1000 Gbps, իրանը մետաղյա, բացթողման արագությունը 48 Gbps, չափսերը՝ 280 x 180 x 44 մմ, Internal universal power supply՝ 100~240V, 50/60 MHz, 0.3A, պատին ամրանալու հնարավորություն, քաշը 1.32կգ, մուտքը՝ RJ45, Cat5e, auto MDI/MDIX, 2 տարվա երաշխիքով, DGS-1016D , MTBF՝ 401.515 ժամ, IEEE 802.3x տվյալների փոխանցման հոսքի հոսսալիության հսկողությամբ(գործարանային փաթեթավորմամբ) երաշխիքով, սերվերային վահանակին ամրացնելու երկաթյա ոտիկներով հարմարանքի առկայություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUՃՏԻԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	DGS-1016D	DGS-1016D	Պորտերի քանակը 16- 10/100/1000 Gbps, իրանը մետաղյա, բացթողնման արագությունը 48 Gbps, չափսերը՝ 280 x 180 x 44 մմ, Internal universal power supply՝ 100~240V, 50/60 MHz, 0.3A, պատին ամրանալու հնարավորություն, քաշը 1.32կգ, մուտքը՝ RJ45, Cat5e, auto MDI/MDIX, 2 տարվա երաշխիքով, DGS-1016D , MTBF՝ 401.515 ժամ, IEEE 802.3x տվյալների փոխանցման հոսքի հոսաալիության հսկողությամբ(գործարանային փաթեթավորմամբ) երաշխիքով, սերվերային վահանակին ամրացնելու երկաթյա ոտիկներով հարմարանքի առկայություն