

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	i-Sensys MF453dw	Canon	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային. Սարքավորման տեսակ - միատոն լազերային 3-ը 1-ում սարքավորում, Աջակցվող ֆունկցիաներ - տպում, սքանավորում, պատճենահանում, Տպելու արագություն - 38 էջ րոպեում (A4), Տպելու ձև - մոնոքրոմ լազերային, Տպելու կետայնություն - 600x600dpi, պատկերի որակի տեխնոլոգիայով՝ 1200x1200dpi Տաքացման ժամանակը - մոտ 14վրկ՝ հոսանքին միացման պահից, Տպիչի լեզուներ - UFR II, PCL 5c, PCL6, Տառատեսակներ - 45 PCL, Տպելու

						դաշտեր - 5մմ՝ վերևից, ներքևից, աջից և ձախից, Տոների խնայողության ռեժիմի առկայություն, Տպման լրացուցիչ ֆունկցիաներ - անվտանգ տպում, USB կրիչից տպելու կոճակ (JPEG/TIFF/PDF), Պատճենահանման արագություն - միակողմանի 38էջ թուպեում (A4), երկկողմանի 30 էջ թուպեում (A4), Պատճենահանման կետայնություն - 600x600dpi, Պատճենահանման ռեժիմներ - տեքստ, տեքստ/ֆոտո (լռայայն), տեքստ/ֆոտո (բարձրորակ), ֆոտո, երկկողմանի պատճենահանման աջակցում, Փոքրացում/Մեծացում - 25-400%, 1%-անի քայլով, Պատճենահանման այլ ֆունկցիաներ - շրջանակի մաքրմամբ պատճենահանում, 2/1, 4/1, Սկանավորման տեսակ - գունավոր, երկկողմանի փաստաթղթերի ավտոմատ տրամադրման սարքով (մեկ անցում), Սկանավորման կետայնություն - օպտիկական մինչև 600x600 dpi, որակի լավացմամբ 9600x9600 DPI, Սկանավորման արագություն - մոնոքրոմ միակողմանի: 38
--	--	--	--	--	--	---

						նկ./րոպե (300x600dpi), գունավոր միակողմանի/ 13 նկ./րոպե (300x600dpi), մոնոքրոմ երկկողմանի՝ 70 նկ./րոպե (300x600dpi), գունավոր երկկողմանի 26 նկ./ րոպե (300x600dpi), Սկանավորման գունային խորություն -24bit/24bit, Մոխրագույնի երանգներ - 256 աստիճան, Համատեղելիություն - TWIN, WIA, ICA, Թղթի տեղավորման վայրում - 250 թուղթ, 100 թերթ տարողությամբ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ, փաստաթղթերի ավտոմատ տրամադրման սարք 50 թերթի համար, Կրիչների տիպեր - սովորական, երկրորդական, խիտ, բարակ թղթեր, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ, Թղթի ինքնաշխատ տրամադրման սարքավորում - A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Խտություն - նվազագույնը երիզ (ստանդարտ և լրացուցիչ)՝ 60-120 գ/մ2, ունիվերսալ սկուտեղ՝ 60-163 գ/մ2, թղթի ինքնաշխատ տրամադրման սարքավորում՝ 50-105 գ/մ2, երկկողմանի տպում - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-
--	--	--	--	--	--	--

					OFFICIO, GLGL, Foolsap, Միջերեսի տիպ - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում, Աջակցվող ՕՇ - Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2019 / Server 2016, Mac OS X 10.9.5 կամ բարձր, Linux, Ցանցային պրոտոկոլներ - տպում. LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6), սկանավորում. Էլ. փոստ, SMB, WSD սկանավորում (IPv4, IPv6), FTP սկանավորում, TCP/IP հավելվածների ծառայություններ. Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-ը SMTP-ից առաջ (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6), կառավարում. SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), անվտանգություն (լարային միացման դեպքում). Ֆիլտրում IP/Mac-հասցեներով, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), անվտանգություն (անլար միացման դեպքում). WEP(64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), ենթակառուցվածքների ռեժիմներ. WEP (64/128 ԾԻՏ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Access Point Mode
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-0050-ЕДЗУ-12P-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					ռեժիմ, ճրագրային ապահովում և տպիչի կառավարում – հեռավար միջերես (RUI), ստորաբաժանման անվանման կառավարում, տոների մակարդակի գործիք, iW Enterprise Management Console: սերվերի վրա հիմնված ծրագրակազմ՝ eMaintenance սարքերի խմբի կենտրոնացված կառավարման համար: Ներկառուցված RDS, որը թույլ է տալիս օգտագործել eMaintenance-ի հեռավոր տեխնիկական հատկությունները, ինչպիսիք են ցուցանիշների չափումները, սպառվող նյութերի ավտոմատ կառավարումը և հեռավոր ախտորոշումը: Տպելու առաջարկվող տպելու ամսեկան ծավալը – 750-4000 էջ, Արտադրողականություն – 80000 էջ, Պրոցեսորի հաճախականություն – 800 Mhz x2, Հիշողություն – 1GB, Կառավարման վահանակ -գունավոր սենսորային ՀՔ Էկրան, Էներգախնայողություն – 1370Վտ, սպասման ռեժիմում՝ մոտ 9.4Վտ, քնած ռեժիմում՝ մոտ 0.9Վտ, Քարթրիջների համատեղելիություն – 057 և 057H: Պետք է մատակարարվի
Номер лота			Предлагаемый товар		Թույլ է տալիս օգտագործել eMaintenance-ի հեռավոր տեխնիկական հատկությունները, ինչպիսիք են ցուցանիշների չափումները, սպառվող նյութերի ավտոմատ կառավարումը և հեռավոր ախտորոշումը: Տպելու առաջարկվող տպելու ամսեկան ծավալը – 750-4000 էջ, Արտադրողականություն – 80000 էջ, Պրոցեսորի հաճախականություն – 800 Mhz x2, Հիշողություն – 1GB, Կառավարման վահանակ -գունավոր սենսորային ՀՔ Էկրան, Էներգախնայողություն – 1370Վտ, սպասման ռեժիմում՝ մոտ 9.4Վտ, քնած ռեժիմում՝ մոտ 0.9Վտ, Քարթրիջների համատեղելիություն – 057 և 057H: Պետք է մատակարարվի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					

					ստանդարտ քարթրիջով (սև՝ 3100 Էջի համար) և USB2 HI-SPEED լարով: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---