

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Milwaukee	dwe-cd24	Milwaukee	Techtronic Industries Co	Պտուտակահան/գայլիկոնը պետք է ունենա արագ արձակվող գայլիկոնակալ 0,8-10 մմ տրամագծով գայլիկոնների համար: Մարտկոցի պաշտպանության համակարգ գերբեռնվածությունից և կարճ միացումներից: Շարժիչի տեսակը՝ առանց խոզանակի Առավելագույն պտտող մոմենտ՝ 55 Նմ Նվազագույն պտտող մոմենտ՝ 27 Նմ Մարտկոցի տեսակը՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 36 Վ Մարտկոցի անվանական ունակությունը՝ 3 Ա*ժ Կոմպլեկտում մարտկոցների քանակը՝ 2

					Մարտկոցի կառուցվածքը՝ պահունակային Ամբողջական լիցքավորման առավելագույն ժամանակը՝ 1 ժամ Դարձափոխային մեխանիզմի /ռևերս/ առկայություն Գայլիկոնվող տարածքի լուսավորման առկայություն Արգելակային համակարգի առկայություն Գայլիկոնակալի տեսակը՝ արագ սեղմվող Գայլիկոնակալի ամրակապումը՝ 3/8 Արագությունների քանակը՝ 2 Գայլիկոնի իլի պտտման հաճախականությունը՝ 0-400/0-1400պտ/ր Գայլիկոնի իլի պտտման առավելագույն հաճախականությունը: 1400 պտ/պ Գայլիկոնացման առավելագույն տրամագիծը՝ (մետաղ) 12 մմ, (փայտ) 30մմ Պտտող մոմենտի աստիճանների քանակը՝ 16+1 Ներառված՝ լիցքավորիչ Մաքուր քաշը՝ 1,35-1,5 կգ Գայլիկոնակալը՝ հանովի Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
--	--	--	--	--	---

					համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4ՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Milwaukee	dwe-cd24	Milwaukee	Techtronic Industries Co	Պտուտակահան/գայլիկոնը պետք է ունենա արագ արձակվող գայլիկոնակալ 0,8-10 մմ տրամագծով գայլիկոնների համար: Մարտկոցի պաշտպանության համակարգ գերբեռնվածությունից և կարճ միացումներից: Շարժիչի տեսակը՝ առանց խոզանակի Առավելագույն պտտող մոմենտ՝ 55 Նմ Նվազագույն պտտող մոմենտ՝ 27 Նմ Մարտկոցի տեսակը՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 36 Վ Մարտկոցի անվանական ունակությունը՝ 3 Ա*ժ Կոմպլեկտում մարտկոցների քանակը՝ 2

					Մարտկոցի կառուցվածքը՝ պահունակային Ամբողջական լիցքավորման առավելագույն ժամանակը՝ 1 ժամ Դարձափոխային մեխանիզմի /ռևերս/ առկայություն Գայլիկոնվող տարածքի լուսավորման առկայություն Արգելակային համակարգի առկայություն Գայլիկոնակալի տեսակը՝ արագ սեղմվող Գայլիկոնակալի ամրակապումը՝ 3/8 Արագությունների քանակը՝ 2 Գայլիկոնի իլի պտտման հաճախականությունը՝ 0-400/0-1400պտ/ր Գայլիկոնի իլի պտտման առավելագույն հաճախականությունը: 1400 պտ/պ Գայլիկոնացման առավելագույն տրամագիծը՝ (մետաղ) 12 մմ, (փայտ) 30մմ Պտտող մոմենտի աստիճանների քանակը՝ 16+1 Ներառված՝ լիցքավորիչ Մաքուր քաշը՝ 1,35-1,5 կգ Գայլիկոնակալը՝ հանովի Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
--	--	--	--	--	---

					համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--