

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵԼՄԵՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բելմետ ՍՊԸ	Բելմետ ՍՊԸ	Բելմետ ՍՊԸ	Նստարան (փայտե և թուջե ձուլվածքով) 1. Նստարանի ոտքերը Նստարանի ոտքերը թուջե ձուլվածքից (C4-10 մակնիշի), կողքերին 3 մմ բարձրություն ունեցող տառերով գրված www.ashtarak.am կայքի անվանումը միաձուլյ: Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն (անցք Φ7մմ):Նստարանի ոտքերը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված յուղաներկով (գույնը սև) իսկ www.ashtarak.am -ը` ոսկեգույն: 2. Նստարանի մեջքի մասը Մեջքի մասը թուջե ձուլվածքից (C4-10 մակնիշի), հաստություն 9 մմ :Պատկերը հայկական զարդանախշ: Պատկերը Ներկայացված պատվիրատուի կողմից կամ համաձայնեցված պավիրատուի հետ: Պատկերի վերևի մասում ձուլված «Աշտարակ», Արտաշավան, Բազմադրյուր ,Կարբի, Ղազարավան, Նոր Երզնկա, ՌԷՀ,

				Սաղմոսավան, Սասունիկ, Փարպի, Օհանավան . Աղծք, Արունճ, Ագարակ, Անտառուտ, Ավան, Բյուրական, Լեռնարոտ, Կոշ, Նոր Ամանոս, Նոր Եղեսիա , Ոսկեհատ, Ոսկեվազ, ՌԷջան ,Օշական, Անտառուտ, Ավան /Վերին Սասունիկ/, Արագածոտն, Օրգով տառերի բարձրությունը 5 սմ :Մեջտեղի մասում կլոր շրջանակի մեջ (շրջանակի տրամագիծը 190 մմ) ձուլվածքով :Յուրաքանչյուրի քանակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշտարակ քաղաքի դրոշը և գինանշանը :Ձուլվածքը հղկված , նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Չինանշանը ներկված ոսկեգույն: Փայտյա մասերը Փայտ հաճարե խոնավությունը (մինչև 7) : Բաղկացած է մեջքի հենարանից և Նստելատեղից: Մեջքի հենարան երկարությունը 1800 մմ Հաստությունը 40 մմ Մեջքի հենարանի փայտյա վերևի կիսակլոր և ներքևի ուղիղ մասերը ամբողջ երկայնքով համապատասխանաբար մեկ կտորից Պատրաստված է մեջքը թուլեց ձուլվածքի հենարանը տեղադրելու բացվածքով երկարությունը բացվածքի 1110 մմ Վերևի մասը կիսակլոր 52 սմ երկարությամբ Նստելամասը բաղկացած է հինգ փայտյա ձողերից ` չափերը 1800x60x40մմ Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված դեղին-ծիրանագույն և լաքապատված տախտակամածային լաքով: Նստարանը հավաքված վիճակում պետք է ունենա ամրացման գոտի , որը ձգվում է ոտքերից դեպի Նստելատեղի տակ:Աջ և ձախ կողմում 0.5 " խողովակից 50 սմ երկարությամբ ամրաններ,որոնք ապահովում են ոտքերի զուգահեռականությունը: Մեջքից դեպի
--	--	--	--	--

				Նստելատեղի տակի մասին միացված են 2 հատ հարթ մետաղյա ամրաններ (25x3մմ), որը ամրացված է նստելատեղի բոլոր 5 փայտյա ծողերին, որոնք ապահովում են դիմացկունակությունը: 3. Այլ պայմաններ Նստարանները մատակարարվում են մատակարարի կողմից համապատասխան հասցեներով հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО БЕЛМЕТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				