

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
15	DS-2CD1083G2-LIU(2.8 mm)	DS-2CD1083G2-LIU(2.8 mm)	DS-2CD1083G2-LIU(2.8 mm)	4K (8 մեգապիքսել) AI և խելացի երկակի լուսավորությամբ PoE IP Bullet տեսախցիկ Բարձր հստակություն՝ 4K (8MP), 1/3" պրոգրեսիվ սկան CMOS սենսոր, Վիդեոըմփոփման ձևաչափեր՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264, 2.8 մմ ոսպնյակ, Երեք ռեժիմ լույսի լրացման տեխնոլոգիա՝ խելացի երկակի լուսավորություն (ինֆրակարմիր և սպիտակ լույս), Գունավոր պատկերի զգայունություն՝ 0.005 Lux (F1.6, AGC միացված վիճակում), Սև ու սպիտակ՝ 0 Lux ինֆրակարմիրի միջոցով, Ներկառուցված microSD/SDHC/SDXC քարտի բնիկ՝ մինչև 256 ԳԲ տարողությամբ, Ներկառուցված խոսափող, Աջակցում է խելացի իրադարձություններին՝ շարժման հայտնաբերում 2.0 (մարդու և տրանսպորտային միջոցների տարբերակում), ONVIF համատեղելիություն,

				1× RJ45 ցանցային պորտ, Սնուցում՝ DC12V և PoE, Ծածկույթ կայծակի դեմ՝ TVS 2000V, Հերմետիկություն՝ IP67, Կորպուսի նյութ՝ մետաղ և պլաստիկ, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +60°C: Երաշխիքային ապահովում կամ սպասարկում վեց ամիս Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «НЕКСА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
15	DS-2CD1083G2-LIU(2.8 mm)	DS-2CD1083G2-LIU(2.8 mm)	DS-2CD1083G2-LIU(2.8 mm)	4K (8 մեգապիքսել) AI և խելացի երկակի լուսավորությամբ PoE IP Bullet տեսախցիկ Բարձր հստակություն՝ 4K (8MP), 1/3" պրոգրեսիվ սկան CMOS սենսոր, Վիդեոըմփոփման ձևաչափեր՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264, 2.8 մմ ոսպնյակ, Երեք ռեժիմ լույսի լրացման տեխնոլոգիա՝ խելացի երկակի լուսավորություն (ինֆրակարմիր և սպիտակ լույս), Գունավոր պատկերի զգայունություն՝ 0.005 Lux (F1.6, AGC միացված վիճակում), Սև ու սպիտակ՝ 0 Lux ինֆրակարմիրի միջոցով, Ներկառուցված microSD/SDHC/SDXC քարտի բնիկ՝ մինչև 256 ԳԲ տարողությամբ, Ներկառուցված խոսափող, Աջակցում է խելացի իրադարձություններին՝ շարժման հայտնաբերում 2.0 (մարդու և տրանսպորտային միջոցների տարբերակում), ONVIF համատեղելիություն,

				1× RJ45 ցանցային պորտ, Սնուցում՝ DC12V և PoE, Ծածկույթ կայծակի դեմ՝ TVS 2000V, Հերմետիկություն՝ IP67, Կորպուսի նյութ՝ մետաղ և պլաստիկ, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +60°C: Երաշխիքային ապահովում կամ սպասարկում վեց ամիս Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
--	--	--	--	--