

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                     |               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8                  | Անիոս<br>Լաբորատորիաներ | Անիոքսիդ 1000       | Անիոքսիդ 1000 | Անիոս<br>Լաբորատորիաներ | Երկբաղադրիչ համակարգ ,<br>բաղկացած մայր լուծույթից և<br>ակտիվատորից, որոնց խառնուրդից<br>ստացվում է աշխատանքային<br>ակտիվացված լուծույթ: Մայր<br>լուծույթը իրենից ներկայացնում է<br>ջրածնի գերօքսիդի 2.8-3.2%-անոց<br>ջրային լուծույթ: Միջոցը<br>պարունակում է նաև կոռոզիայի<br>ինհիբիտորներ (կազմի մեջ<br>կոռոզիոն ինհիբիտորի<br>առկայությունը հաստատված է<br>օգտագործման հրահանգով):<br>Աշխատանքային ակտիվացված<br>լուծույթը որպես ազդող նյութ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պարունակում է 0,09-0,15%<br/> հարքացախաթթու և 2.8-3.2%-անոց<br/> ջրածնի գերօքսիդ: Աշխատանքային<br/> լուծուժի մեջ ակտիվ նյութի արագ<br/> ստուգման համար զգայորոշիչ թեստ-<br/> երիզների առկայություն:<br/> Աշխատանքային լուծուժի pH - 4,0<br/> -8,0: Աշխատանքային լուծույթը<br/> նախատեսված է բժշկական<br/> նշանակության գործիքների,<br/> առարկաների, ճկուն եւ կոշտ<br/> էնդոսկոպներ ու դրանց օժանդակ<br/> մասերի ախտահանման, բարձր<br/> մակարդակի ախտահանման (ԲՄԱ),<br/> մանրէազերծման և սպորազերծման<br/> համար (համաձայն ՀՀ<br/> Առողջապահության<br/> նախարարության կողմից<br/> հաստատված համապատասխան<br/> մեթոդական հրահանգների):<br/> Աշխատանքային լուծույթն<br/> ապահովում է Բարձր մակարդակի<br/> ախտահանումը (ԲՄԱ),<br/> Մանրազերծումը, Սպորազերծումը,<br/> Ախտահանումը, հակաբակտերիալ<br/> ՝գրամդրական և գրամբացասական<br/> մանրէների (ներառյալ՝<br/> տուբերկուլյոզի<br/> միկոբակտերիաները),</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա) և սպորոցիդ ազդեցությունը՝ 5 թույլացում (համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների): Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը 14 օր է, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, որն անհրաժեշտ է ներկայացնել Հավելված 1.1-ի հետ: Ունի Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուչի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ընկերություններից<br>երաշխավորություն<br>համատեղելիության մասին: |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Արմենֆարմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 8          |                           |               |       |                               |                            |