

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	JS 30KW DC Charger	OVR0D	JS 30KW	Shenzhen OVR0D Electronic Technology Co.,Ltd	Լիցքավորման ստանդարտ՝ CCS 2 (Եվրոպական ԱՐԱԳ) Լիցքավորման ռեժիմ՝ Plug and Play/RFID/APP Կապ՝ Bluetooth /WIFI/4G/ Լիցքավորման հզորություն՝ 30 կՎտ Մուտքի լարում՝ 323-480 Վակ 3P+PE Մուտքի հոսանք՝ առավելագույնը 57 Ա Ելքի լարում՝ 150-1000 Վ դկ Ելքի հոսանք՝ առավելագույնը 100 Ա Լիցքավորիչի կարգավիճակի ցուցադրում՝ LCD Մուտքից պաշտպանություն՝ IP54 Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40-ից մինչև 65°C Տեղադրում՝ սյան վրա ամրացված/պատի վրա Ամրացված գնդակի մալուխի

					երկարություն՝ 5 մ Սառեցման մեթոդ՝ հարկադիր օդ Գործարանային երաշխիք - 1 տարի, Տեղադրումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, մոդելի, արտադրողի, ֆիրմանյին անվանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/04
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	JS 30KW DC Charger	OVR0D	JS 30KW	Shenzhen OVR0D Electronic Technology Co.,Ltd	Стандарт зарядки: CCS 2 (European FAST) Режим зарядки: Plug and Play/RFID/APP Подключение: Bluetooth /WIFI/4G/ Мощность зарядки: 30 кВт Входное напряжение: 323-480 В переменного тока 3P+PE Входной ток: макс. 57 А Выходное напряжение: 150-1000 В постоянного тока Выходной ток: макс. 100 А Дисплей состояния зарядного устройства: ЖК-дисплей Степень защиты: IP54 Рабочая температура: от -40 до 65 °С Установка: на столб/на стену Длина

					шарикового кабеля: 5 м Способ охлаждения: принудительное воздушное Гарантия производителя – 1 год, Установка должна осуществляться поставщиком. Поставщик должен предоставить информацию о бренде, модели, производителе, названии бренда.
--	--	--	--	--	---