

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	AST	AST	AST	BioSystems SA	Ասպարտամիևոտրանսֆերազի որոշման թեստ հավաքաշու" Մեթոդ՝ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ. Ալիքի երկարությունը՝ 340-նմ. 1թեստը համարժեք է 1մլ. 1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա. Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8 C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10 C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ ForInVitroDiagnosticonly Հանձնելու

				պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	AST	AST	AST	BioSystems SA	Ասպարտամիկոտրանսֆերազի որոշման թեստ հավաքաշու" Մեթոդ՝ ֆոտոմետրիկ կինետիկ. Ալիքի երկարությունը՝ 340-նմ. 1թեստը համարժեք է 1մլ. 1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա. Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8 C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10 C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ ForInVitroDiagnosticonly Հանձնելու

				պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
--	--	--	--	---