

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Արման Գաբրիելյան	Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ	Գրասենյակային կոմպակտ բազմոց 2 տեղանի / Նյութը՝ փայտ, սպունգ, կտոր (տեքստիլ) / Արտաքինը՝ բազկաթևը և ոտքերը ընդհանուր, տեսանելի փայտից, ոտքի և թևի մասը 21 մմ հաստության նրբափայտից, Կապող գոտիները նստատեղի տակից հետին և առջևի 1100×50×21, բայց թևի հենակները փայտից 520×45×21, պաստառապատված մասերը միայն թիկնակը և նստատեղը, մուգ կանաչ, մուգ մոխրագույն(այլ գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), կողային հատվածները բաց / Նստատեղը՝ ներքին մասում ժապավենային կամ զսպանակային հիմք, 30 կգ/մ3 խտության սպունգ, պոլիէթերային փրփուր, 480×1100×150 մմ, ստորին հատվածի գետնից բարձրությունը՝ 250 մմ / Թիկնակը՝ ներքին մասում ժապավենային, զսպանակային հիմք, 26 կգ/մ3 խտության սպունգ, պոլիէթերային փրփուր, 600×1100×150 մմ, հատակից բարձրությունը՝ 860 մմ / Երաշխիք՝ 1 տարի /

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Габриелян Ваганович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦЦQL-БЦДЦПР-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Арман Габриелян	Арман Габриелян Вагани ИП	Компактный офисный диван 2-местный / Материал: дерево, губка, ткань (текстиль) / Внешняя часть: подлокотник и ножки общие, видимая древесина, ножки и подлокотники могут быть также из фанеры толщиной не менее 21 мм, Крепежные ремни под спинкой сиденья и спереди 1100×50×21, но подлокотники из дерева 520×45×21, мягкие части только спинка и сиденье, темно-зеленый, темно-серый (другие цвета по согласованию с заказчиком), боковины открытые / Сиденье: внутренняя ременная или пружинная основа, губка или пенополиэфирная пена плотностью не менее 30 кг/м3, 480×1100×150 мм, высота нижней части от земли: не менее 250 мм / Спинка: внутренняя ременная или пружинная основа, губка или пенополиэфирная пена плотностью не менее 26 кг/м3, 600×1100×150 мм, высота от пола: не менее 860 мм / Гарантия: не менее 1 года /