

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                  | ciacan                 | Ծեփամածիկ կավճային` նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքներն ավարտին<br>հասցնելու, ներկելուց առաջ չդեֆորմացվող` գիպսային, բետոնային, կրային, ցեմենտակրային,<br>ցեմենտաավազային մակերեսները հարթեցնելու համար: Բաղադրությունը` Կալցիումի<br>կարբոնատ, կավիճ, լցանյութեր, մոդիֆիկացնող հավելանյութեր, ռեդիսպերսիոն փոշի: Թաց<br>շաղախի օգտագործման ժամկետ` առնվազն 12 ժամ: Քսված շերտի կծկում` ոչ ավել քան<br>0,8մմ/մ: Պահպանման ժամկետը` արտադրման օրվանից առնվազն 12 ամիս: Փաթեթավորում`<br>մինչև 35կգ պոլիպրոպիլենային պարկեր: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQFЧ-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3          | ciacan                        | Ծեփամածիկ կավճային ՝ նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու, ներկելուց առաջ չդեֆորմացվող՝ գիպսային, բետոնային, կրային, ցեմենտակրային, ցեմենտաավազային մակերեսները հարթեցնելու համար: Բաղադրությունը՝ Կալցիումի կարբոնատ, կավիճ, լցանյութեր, մոդիֆիկացնող հավելանյութեր, ռեդիսպերսիոն փոշի: Թաց շաղախի օգտագործման ժամկետ՝ առնվազն 12 ժամ: Քսված շերտի կծկում՝ ոչ ավել քան 0,8մմ/մ: Պահպանման ժամկետը՝ արտադրման օրվանից առնվազն 12 ամիս: Փաթեթավորում՝ մինչև 35կգ պոլիպրոպիլենային պարկեր: |