

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՖՏՈԳԱԶ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                  | Վենոլ Մոտոր Օյլ       | Վենոլ               | HLP-46  | Վենոլ Մոտոր օյլ        | Հիդրավլիկ յուղ HLP 46 : DIN 51524-2 (HLP), ISO 11158 (HM), Bosch Rexroth RDE 90235, Parker (Denison) HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives P70, GB11118.1-2011, ASTM D6158, SAE MS 1004, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, GM LS-2, AIST 126, 127, SEB 181222 :<br>Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --25 C-ից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 210 C-ից:<br>Կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ պակաս 6.1-ից, և 40 C-ում՝ ոչ պակաս 46 -ից: Մածուցիկության |

|  |  |  |  |  |                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ինդեքսը՝ ոչ պակաս 95-ից:<br>Խտությունը 15 C-ում՝ ոչ պակաս<br>0,860-ից: |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Нефтегаз в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦДЦЧЗР-25/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |