

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՖՏՈԳԱԶ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱԴԶԲ-25/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վենոլ Մոտոր Օյլ	Վենոլ	80w-90	Վենոլ Մոտոր Օյլ	Փոխանցման տուփի յուղ 80w-90: API GL-5 MAN 342M-2 (160,000 KM DRAIN), ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A : Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --25 C-ից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 210 C-ից: Կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ պակաս 14 -ից, և 40 C-ում՝ ոչ պակաս 130-ից: Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 100-ից: Խտությունը 15 C-ում՝ ոչ պակաս 0,880-ից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Нефтегаз в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦДЦЧЗР-25/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					