

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/198 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Gazpromnft SM	Gazpromnft	ГК Карта 1	Gazpromnft SM	Տրանսֆորմատորի յուղը առնվազն պետք է ունենա ներքոնշյալ պարամետրերը՝ Տրանսֆորմատորային յուղը պետք է լինի բարձրորակ, հատուկ մեկուսիչ: Պետք է արտադրվի ծծումբով աղքատ հանքային յուղից՝ կիրառելով հիդրոկրեկինգի գործընթացը և պարունակում է 0.25-0.40 % զանգվածային օքսիդացման արգելակիչ Հիդրոկրեկինգով ստացված ԳԿ տրանսֆորմատորային յուղը նախատեսված է հզոր, չափիչ տրանսֆորմատորների և այլ բարձր

				լարման սարքավորումների լցման համար: Յուղը պետք է ունենա օքսիդացման եզակի կայունություն, որը հաստատվել է արդյունաբերական շահագործման փորձով, ապահովում է մինչև 30 տարվա ծառայության ժամկետ: Լինի գազարձակող է, ինչը թույլ է տալիս հայտնաբերել ջրածինը, որը առաջանում է տրանսֆորմատորի անսարքության զարգացման վաղ փուլում: Շատ բարձր շահագործման հատկանիշներ՝ շնորհիվ արտադրության որակի խիստ վերահսկողության: Բնորոշ առնվազն ցուցանիշներ՝ Կինեմատիկ մածուցիկությունը՝ 50 °C ջերմաստիճանում 6.602 մմ²/վ, իսկ -30 °C ջերմաստիճանում՝ 637.3 մմ²/վ: Բաց կրակարանից վառվելու ջերմաստիճանը՝ 160 °C: Թթվային թիվը՝ 0.004 մգ KOH/գ : Դիէլեկտրիկ կորուստների անկյան տանգենսը 90 °C-ում՝ 0.08 % Փորձանմուշի նախապատրաստումից հետո խափանման լարման չափը՝ 71 կՎ Օքսիդացման կայունության արդյունքում նստվածքի զանգվածային բաժինը՝ 0.006
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Автофан Эй Си в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-25/198 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					