

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊՍԵԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/L-79 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	LBP 243dw	Canon Inc.	Տեխնիկական մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Մոնոխրոմ լազերային տպիչ սարք Տպման արագություն • Միակողմանի՝ առնվազն 36 էջ/րոպե (A4) • Առնվազն 58.8 էջ/րոպե (A5 հորիզոնական) • Երկկողմանի՝ առնվազն 30.2 էջ/րոպե (A4) Տպման լուծաչափ • Առնվազն 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակ • Մոտավորապես առնվազն 14 վայրկյան՝ միացումից հետո Առաջին էջի տպագրման ժամանակը • Առնվազն՝ 5.0 վայրկյան կամ պակաս Տպիչի լեզուներ • Առնվազն UFR II,

						PCL 5e, PCL6 Տառատեսակներ • Առնվազն 45 PCL տառատեսակներ Տպագրության լուսանցքներ • Առնվազն 5 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից Տոների խնայողության ռեժիմ. • Անվտանգ տպագրություն կողավորմամբ • Անվտանգ տպագրություն • Microsoft- ի ունիվերսալ տպագրության աջակցություն Լրացուցիչ տպագրական գործառույթներ • IOS և Android հավելվածներով տպման հնարավորություն Թղթի մուտք (ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթանոց կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Թղթի առավելագույն մատակարարման տարողունակություն • Առնվազն 900 թերթ Թղթի դուրսբերում • Առնվազն 150 թերթ Թղթի տեսակները. • Պարզ թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, ծածկված թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ Տպագրական նյութերի չափերը՝ առնվազն • Կասետ A4, A5, A5 (հորիզոնական), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
--	--	--	--	--	--	---

						GLGL, Foolscap, 16K • Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ՝ A4, A5, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B- OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL) Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ Ինտերֆեյս՝ առնվազն • USB 2.0 Hi- Speed, 10base-T/100Base- TX/1000Base-T, անլար 802.11 b / g/ n, անլար ուղիղ միացում Աջակցվող ՕՆ-ներ առնվազն՝ • Windows 11, 10 • Server 2022, 2019, 2016, 2012R2, 2012 • Mac OS X 10.13 և ավելի բարձր տարբերակ Ցանցային արձանագրություն Տպագրություն՝ առնվազն • TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Կառավարում՝ առնվազն • SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Անվտանգություն՝ առնվազն • TLS1.3, IPsec, IP/Mac հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար)՝ առնվազն Ենթակառուցվածքային ռեժիմ՝ առնվազն • WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP
--	--	--	--	--	--	---

						(AES) Մուտքի կետի ռեժիմ՝ առնվազն • WPA2-PSK (AES) Տպիչի ծրագրային ապահովում և կառավարում. • Հեռակա օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) • Բաժինների ID-ի կառավարում • Տոների մակարդակի գործիք • Էլեկտրոնային սպասարկում՝ ներդրված RDS-ը պետք է հնարավորություն տա օգտվել հեռակա էլեկտրոնային սպասարկման ծառայություններից, ինչպիսիք են՝ հաշվիչի ցուցմունքները, ավտոմատացված պաշարների կառավարումը և հեռակա ախտորոշում Ընդհանուր բնութագրեր Կատարում • Ամսական ոչ ավելի, քան նվազագույնը 750-4000 էջ Արտադրողականություն Առնվազն 80,000 էջ Պրոցեսորի արագություն Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ Առնվազն 5 տողանոց LCD Էկրան, 3 LED ցուցիչ (առաջադրանք, սխալ, Էներգախնայողության ռեժիմ), կոճակներ, 10 ստեղնային թվային ստեղնաշար Հզորություն • 220-ից
--	--	--	--	--	--	---

					240 Վ ($\pm 10\%$), 50/60 Հց (± 2 Հց) Հոսանքի ծախսը • Առավելագույնը 1200-1300 Վտ • Աշխատանքային ռեժիմում առավելագույնը՝ 450-500 Վտ • Քնի ռեժիմում առավելահոյնը՝ 0.8-1 Վտ Աղմուկի մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմում՝ առավելագույնը 54 դբ • Երկտողմանի՝ արավելագույնը 54 դբ ՀՀ ՆԿԸ ԼՍՃԱԿԻՊ-2025/Լ-79 նիժե • Սպասման ռեժիմում՝ առանց աղմուկի Զաշը • Առնվազն 9,5 կգ Զարդոյիչ • Ինչպես նաև տեխնիկական հատկութիւնները կոմպլեկտում պետք է ներառված լինի նոր գործարանային փաթեթավորմամբ օրիգինալ քարտրիչ առնվազն 1500 էջ տպման հնարավորությամբ արտադրված նույն արտադրողի կողմից, ինչպես նաև մեկ լրացուցիչ քարթրիչ առնվազն 10000 էջ տպման հնարավորությամբ: Ստանդարտների համապատասխանացում. • Համաձայն ISO/IEC 19752 ստանդարտի • Ձայնի մակարդակը հայտարարված ISO 9296 ստանդարտի համաձայն Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО КОМПСЕЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

					սպասարկում առնվազն մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև ՀՀ ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի տվյալները) («ՖԱՅՆ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Երևան 2աքյան փող., 8, հեռ. +374-11-300350): Հայտերի ներկայացման փուլում արտադրողից կամ ՀՀ ում լիազորված դիստրիբյուտորից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ): Մատակարարման փուլում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնից նամակ տվյալ սերիական համարներով սարքերի անվճար երաշխիքային սպասարկման մասին: • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջը
--	--	--	--	--	--

					պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
--	--	--	--	--	---