

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-104/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Gresson CP-1500 Աշխատասեղան լրակազմ, հավաքածուն ներառում է նվազագույն ստորև նշված տեխնիկական բնութագրով՝ Չափսերը՝ (Լ) 1500-1600 (Խ) 700-740 (Բ) 1500-1550մմ: Մետաղական կառուցվածք: Աշխատասեղանի մակերեսը՝ (Ե) 1500-1600 (Լ) 700-740 (Հ) 25-27մմ: Բարձրությունը հատակից 850±15մմ, նյութը՝ պոլիկարբոնատե ծածկույթ: Քաշովի դարակներ (3 հատ)՝ սեղանի տակ տեղակայված մետաղական կառուցվածքով: Պլատֆորմ (պոլկա)՝ 2 հատ սեղանի վերևում տեղակայված, որը կարող է օգտագործվել որպես լրացուցիչ աշխատանքային տարածք կամ սարքավորումների պահեստավորում: Կախովի գծային LED լուսավորիչ: Պրոֆեսիոնալ Էլեկտրական բլոկ 7 վարդակից՝ հողանցմամբ և 16Ա ավտոմատով: Հողանցման տերմինալ: Փորվածքով հետևի վահանակ՝ գործիքներ կամ պահեստավորման տարրեր կախելու համար: Գործիքների բռնակներ՝ փորվածքով հետևի վահանակին ամրացնելու համար (պտուտակադարձիչ, բանալի և այլ մանր գործիքներ): Գործիքների մագնիսական բռնակներ: Ակոսային խրոցակներ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle\cup\text{E}\text{C}-\text{E}\text{C}\text{X}\text{C}\text{H}\text{Q}\text{P}-104/25$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Комплектация верстака Gresson СП-1500, в комплект входят следующие минимальные характеристики: Габариты: (Д) 1500-1600 (Ш) 700-740 (Г) 1500-1550 мм. Металлическая конструкция. Поверхность верстака: (В) 1500-1600 (Д) 700-740 (В) 25-27 мм. Высота от пола 850 ± 15 мм, материал: поликарбонатное покрытие. Выдвижные полки (3 шт.) расположены под столом с металлической конструкцией. Платформа (полка) - 2 шт. расположена над столом, может использоваться как дополнительная рабочая зона или место для хранения оборудования. Подвесное линейное светодиодное освещение. Профессиональный электрический блок на 7 розеток с заземлением и автоматическим выключателем на 16 А. Клемма заземления. Утопленная задняя стенка для подвешивания инструмента или хранения предметов. Держатели инструментов для крепления к утопленной задней панели (отвёртки, гаечные ключи и другие мелкие инструменты). Магнитные держатели инструментов. Заглушки для пазов.</p>