

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 18                 | -                     | -                   | -       | -                      | <p>ՍՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 260x800<br/>ԿԱՐԿԱՍԸ՝ 3մմ հաստությամբ<br/>մետաղաշերտեր ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ<br/>ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF,<br/>NEON-NIGHT, ARLIGHTRU<br/>ապրանքային նշանների<br/>արտադրության - ՏԱԶ ՍՊԻՏԱԿ<br/>ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ,<br/>լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ,<br/>տարածման անկյունը՝ 360°,<br/>միացման իզոլյացիայի գույնը՝<br/>թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC<br/>(սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br/>աշխատանքային լարում՝ 220Վ<br/>(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30</p> |

LED/մ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկ միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի սոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկենն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ:</p> <p>3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ПЕГАС-2020 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 18         | -                      | -             | -     | -                          | ՍՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 260x800<br>ԿԱՐԿԱՍԸ՝ 3մմ հաստությամբ<br>մետաղաշերտեր ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ<br>ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF,<br>NEON-NIGHT, ARLIGHTRU<br>ապրանքային նշանների<br>արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ<br>ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ,<br>լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ,<br>տարածման անկյունը՝ 360°,<br>միացման իզոլյացիայի գույնը՝<br>թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC<br>(սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br>աշխատանքային լարում՝ 220Վ<br>(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 |

LED/մ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկ միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկենն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ:</p> <p>3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:</p> |
|--|--|--|--|---|