

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ՌԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Ֆագոսուրֆ Քրիստեյնս Լաբորատորիա	Ախտահանիչ միջոցն ունի բժշկական նշանակության արտադրատեսակների (ԲՆԱ) ախտահանման և ախտահանման հետ համակցված նախամանրեազերծումային մշակում կատարելու հնարավորություն: Միջոցը պարունակում է ՉԱՄ, դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, դիդեցիլպրոպան դիամին, ինչպես նաև օժանդակող բաղադրիչներ, կայունացուցիչ,, ոչ իոնաձին ակտիվ նյութեր (ՄԱՆ), կառագիոն ինհիբիտոր՝ հաստատված օգտագործման հրահանգով, հոտավետ նյութեր, որպես ազդող նյութ չի պարունակում քլոր, ալկոհոլ: Միջոցն ունի մանրէասպան ազդեցություն գրամ + և գրամ - մանրէների, ներառյալ Տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները, հակավիրուսային ազդեցություն՝ ներառյալ ընդերային հեպատիտներ Բ-ի, Ցի, ՄԻԱՎ վիրուսները, սուր շնչառական վարակների՝ ներառյալ Կորոնավիրուսի, հակասնկային ազդեցություն՝ Կանդիդա և դերմատոֆիթիա տեսակի սնկերի նկատմամբ: Միջոցի աշխատանքային լուծույթի պիտանիության ժամկետը 14 օր է, 15 րոպե ախտահանման պահաժամով հակավիրուսային ռեժիմում, չի պահանջում լրացուցիչ տաքացում: 1 լիտր խտանյութից պատրաստվում է 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ բժշկական նշանակության առարկաների, ներառյալ Էնդոսկոպերի ախտահանման և նախամանրեազերծումային մշակման և 0,25%-անոց, հակավիրուսային ռեժիմի կիրառման դեպքում, 400 լիտր աշխատանքային

		լուծույթ՝ մակերեսների ախտահանման համար 15 րոպե ախտահանման պահաժամ: Ախտահանիչ միջոցը ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ և մեթոդական ուղեցույց, իսկ մատակարարման պահին՝ պիտանիության ժամկետի 2/3-ի և ֆիրմային նշանի առկայություն: Մեթոդական հրահանգը կարող է տրամադրվել հայտերի գնահատման փուլում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Упрѣдѣлѣнѣ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ППЧ-ЕЦДЦПЗР-26/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
13		