

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ciacan	ciacan	ciacan	Ծեփամածիկ գիպսային՝գիպսոնիդ, նախատեսված չոր միջավայրում ներքին հարդարման աշխատանքներ կատարելու, պաստառապատումից ու ներկումից առաջ, չդեֆորմացվող՝ գիպսային, բետոնային, կրային, ցեմենտակրային, ցեմենտաավազային պատերի և առաստաղների համար, շահագործման ջերմաստիճանը 10-ից +30 °C, , Ջրի քանակը 1կգ չոր շաղախի համար 440-450մլ, շերտի հաստությունը 1սմ-ից ոչ պակաս, Թաց շաղախի օգտագործման ժամկետը ոչ պակաս քան 10 րոպեն, քսված շերտի կծկումը ոչ ավել քան 0.6մմ/մ, չոր շաղախի ծախսը 1մմ հաստությամբ շերտի դեպքում 1,05-1,12 կգ 1քառմ-ում,փաթեթավորումը՝ թղթե կամ պոլիմերային պարկերով 10-30կգ զտաքաշով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8	ciacan	ciacan	ciacan	Ծեփամածիկ գիպսային՝գիպսոնիդ, նախատեսված չոր միջավայրում ներքին հարդարման աշխատանքներ կատարելու, պաստառապատումից ու ներկումից առաջ, չդեֆորմացվող՝ գիպսային, բետոնային, կրային, ցեմենտակրային, ցեմենտաավազային պատերի և առաստաղների համար, շահագործման ջերմաստիճանը 10-ից +30 °C, , Ջրի քանակը 1կգ չոր շաղախի համար 440-450մլ, շերտի հաստությունը 1սմ-ից ոչ պակաս, Թաց շաղախի օգտագործման ժամկետը ոչ պակաս քան 10 րոպեն, քսված շերտի կծկումը ոչ ավել քան 0.6մմ/մ, չոր շաղախի ծախսը 1մմ հաստությամբ շերտի դեպքում 1,05-1,12 կգ 1քառմ-ում,փաթեթավորումը՝ թղթե կամ պոլիմերային պարկերով 10-30կգ զտաքաշով