

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐԿԱՆԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-101/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Թուրվանդ>>ՍՊԸ	<<Թուրվանդ>>ՍՊԸ	<<Թուրվանդ>>ՍՊԸ	<<Թուրվանդ>>ՍՊԸ	Աթոռներ` Պատրաստված է քառակյուն մետաղական խողովակից 20x20մմ պատերի հաստությունը` 1.2- 1.5մմ , մետաղական բոլոր թեքություն ունեցող մասերը լինեն ճկված հատուկ սարքավորման միջոցով, պաստառապատված բարձրորակ սպունգով EL2036, հաստությունը 40 մմ և պաստառապատված բարձրորակ դեկորատիվ/վիյուր/կտորից, մեջքի և նստատեղի հիմքը պատրաստված լինի 10մմ հաստությամբ ֆաներայից, աթոռի ընդհանուր բարձրությունը`

					820-850մմ, թիկնակի բարձրությունը՝ 430-450մմ, աթոռի ստատեղի չափսերն են՝ 400*400մմ, մեջքը ստատեղից ունենա 105-110 թեքության աստիճան: Մետաղական մասերը լինեն ներկված բարձր ջերմակայուն փոշեներկման եղանակով: Գործվածքի և հիմքի միացումները նախագծվում են այնպես, որ չառաջանա խաղ կամ դեֆորմացիա՝ օգտագործելով պրեսային ամրացումներ և բարձրորակ խցկանքային համակարգեր, որոնք փակվում են ծայրամասերում՝ բացառելով շերտազատման կամ ճեղքման ռիսկերը: Գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Կից նկարում ներկայացվում է աթոռների տեսքը՝ մասնակցին կողմնորոշելու համար: Նկարում և տեխնիկական բնութագրում առկա անհամապատասխանությունների դեպքում առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրով: Ապարանքը՝ ներառյալ պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---

					Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահեստ իրականացվում է Վաճառողի կողմից սեփական միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքը հանձման- ընդունման ակտի ստորագրման օրվանից հաշվաշ 365 օրացույցային օր
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-00-02-000000000-101/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"Турванд" ООО	"Турванд" ООО	"Турванд" ООО	"Турванд" ООО	Стулья: изготовлены из квадратной металлической трубы 20x20 мм, толщина стенок 1,2-1,5 мм, все металлоконструкции с изгибами должны быть выполнены с помощью специального оборудования, обивка из высококачественного поролона EL2036 толщиной 40 мм, обтянут высококачественной декоративной/велюровой/тканевой обивкой, основание спинки и сиденья выполнено из фанеры толщиной 10 мм, общая высота стула 820-850 мм, высота спинки

					430-450 мм, размер сиденья 400х400 мм, угол наклона спинки относительно сиденья 105-110 градусов. Металлические части окрашены методом термостойкой порошковой покраски. Соединения ткани и основания разработаны так, чтобы исключить люфт или деформацию, с использованием прессовых креплений и высококачественных вставок, закрываемых по краям для предотвращения расслоения или трещин. Цвет согласовывается с заказчиком. Во вложении прилагается рисунок, показывающий вид стульев для ориентира участника. В случае расхождений между рисунком и технической характеристикой следует руководствоваться технической характеристикой. Корпус, включая материалы, используемые для изготовления, должен быть новым и неиспользованным. Поставка и разгрузка на складе осуществляются Продавцом за его счет. Гарантийный срок
--	--	--	--	--	---

					определяется с даты подписания акта приема-передачи и составляет 365 календарных дней.
--	--	--	--	--	--