

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	Ամանորյա զարդարանքի դեկոր 10	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` Բարձրությունը` 560, գնդերի քանակությունն ու տրամագծերը` 8 հատ 100սմ տրամագծով, 8 հատ 70սմ տրամագծով, 14 հատ 50սմ տրամագծով, 10 հատ 30 սմ տռամագծով: ԿԱՐԿԱՍԸ` 3սմ և 4սմ տրամագծով խողովակներ, 6մմ տրամագծով մետաղական ձողեր: ՕԳՏԱԳՈՐԾԿՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը` անընդհատ,

լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի

				<p>նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ:</p> <p>3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «САН-САРА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦХЦПЗР-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	ООО «САН-САРА»	ООО «САН-САРА»	Рождественский декор 10	ООО «САН-САРА»	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: Высота: 560, количество и диаметры шаров: 8 шт. диаметром 100 см, 8 шт. диаметром 70 см, 14 шт. диаметром 50 см, 10 шт. диаметром 30 см. КАРКАС: трубы диаметром 3 см и 4 см, металлические стержни диаметром 6 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОГНИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ И БЕЛЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ - режим свечения: постоянный, цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым

составом), форма головки:
выпуклая, шаг между
светодиодами: 10 см, шаг между
витками: 3-5 см, рабочее
напряжение: 220 В. 1.

Светодиодные системы, требуемые
для моделей с представленным
дизайном (включая светильники,
пластиковые разъемы для их
крепления, шнуры питания и
другие детали) должны иметь
уровень водонепроницаемости и
пылезащиты не менее IP65. Они
должны быть предназначены для
наружного декоративного
освещения, освещения и
благоустройства территорий,
садов, площадей и фасадов зданий,
с возможностью цепного
соединения. Они должны
выдерживать перепады температур
от -25 до +40 °С. Изделие должно
быть прочным, многоразовым и
ремонтпригодным. Изделие
должно быть новым,
неиспользованным, заводского
изготовления /модель, торговая
марка/ и с заводской гарантией, по
возможности также должен быть

				<p>предоставлен сертификат, окончательный внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически идентично повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, по предварительному согласованию с Заказчиком. 3. Поставщик должен предоставить гарантию минимум 6 месяцев, ремонт и реставрацию изделия в течение гарантийного срока, сохранение первоначального внешнего вида изделия, а в случае невозможности ремонта - замену на новое.</p>
--	--	--	--	--