

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ	ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ	<p>1. շապիկ կարճաթև (պոլո մոդելի)՝ 4 հատ, կանաչավուն բամբակյա կտորից: Շապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից՝ ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով՝ 11 սմ տրամագծով կոճկվող կափույրով, թևքերը՝ կարճ, երկակի կարով: Կրծքամասում՝ աջ և ձախ կողմերում, 10-11 սմ երկարությամբ, 2,0 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավեններ, որտեղ ամրացվում են անունը, ազգանունը և ստորաբաժանումը: Շապիկի թևքերին կարվում են շրջանաձև կաչուն ժապավեններ, տրամագիծը՝ 80 մմ, ուսակարից 70 մմ ներքև, որտեղ ձախ թևքին ամրացվում է Տեսչական մարմնի տարբերանշանը, իսկ աջ թևքին՝ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 3 և 4):</p> <p>2. շապիկ երկարաթև (պոլո մոդելի)՝ 2 հատ մուգ կանաչավուն կտորից: Շապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով կոճկվող կափույրով, հետևամասը՝ վերին կտրվածքով, թևքերը՝ երկար, 2 կոճակներով կոճկվող</p>

թեզանիքներով: Շապիկի պարանոցից ներքև մշակվում է վրադիր կտոր, որի վրա մշակվում են 3 օղակներ և կարվում 3 կոճակներ՝ 10 մմ տրամագծով: Կրծքամասում՝ աջ և ձախ կողմերում, 10-11 սմ երկարությամբ, 2,0 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավեններ, որտեղ ամրացվում են անունը, ազգանունը և ստորաբաժանումը: Ներքևում կարագծերում անցկացված է էլաստիկ ժապավեն: Շապիկի թևքերին կարվում են շրջանաձև կաչուն ժապավեններ, տրամագիծը՝ 80 մմ, ուսակարից 70 մմ ներքև, որտեղ ամրացվում են Տեսչական մարմնի տարբերանշանը և Հայաստանի Հանրապետության դրոշը (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 5 և 7): 3. տաբատ կիսաբամբակյա՝ 2 հատ, մուգ կանաչավուն կիսաբամբակյա կտորից: Գոտին՝ 10 մմ լայնությամբ 5 գոտեմակողերով, գոտեփոկի անցկացման համար կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի միացման կարի վրա: Կոճկվում է 15 մմ տրամագծով կոճակով, 16 սմ երկարությամբ շղթայով: Կողային գրպանները թեք են՝ 16 սմ բացվածքով: Թեք գրպանների ներքևի մասում կարվում են մեծ գրպաններ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկները, մշակվում է աստառ: Հետևամասի աջ կողմում ներկարված գրպան՝ 13-14 սմ բացվածքով (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 2,3 և 5): 4. տաբատ կիսաբրդյա (50 % բուրդ, 50 % սինթետիկ)՝ 2 հատ, մուգ կանաչավուն կիսաբրդյա կտորից: Գոտին՝ 20 մմ լայնությամբ 5 գոտեմակողերով, գոտեփոկի անցկացման համար կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի միացման կարի վրա: Կոճկվում է 15 մմ տրամագծով կոճակով, 16 սմ երկարությամբ շղթայով: Կողային գրպանները թեք են՝ 16 սմ բացվածքով: Թեք գրպանների ներքևի մասում կարվում են մեծ գրպաններ: Առաջամասում մինչև ծնկները մշակվում է աստառ: Հետևամասի աջ կողմում ներկարված գրպան՝ 13-14 սմ բացվածքով (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 1

և 6): 5. կիսաշրջագգեստ՝ 2 հատ, կազմված առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց՝ մուգ կանաչավուն կիսաբամբակյա կտորից, ուղիղ կտրվածքով, մինչ ծունկը ծածկող երկարության: Հետևամասի ներքևում 9 սմ բացվածքով, հետևից վերնամասը կոճկվում է 16 սմ երկարությամբ շղթայով, որը գոտու վրա կոճկվում է 14 մմ երկարությամբ 1 կոճակ օղակով (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 4, 7 և 8): Պատվիրատուի կողմից կիսաշրջագգեստ պատվիրելու դեպքում 3-րդ կետով նախատեսված կիսաբամբակյա տաբատները չեն մատակարարվում: 6. սվիտեր՝ 1 հատ, մուգ կանաչավուն ակրիլանից (400 գրամ քմ), կլոր վզով: Կրծքամասում՝ աջ և ձախ կողմերում, 10-11 սմ երկարությամբ, 2,0 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավեններ, որտեղ ամրացվում են անունը, ազգանունը և ստորաբաժանումը: Ուսագլուխների և արմունկների հատվածում ամրացվում է կանաչ գույնի կտոր: Թևքերին կարվում են շրջանաձև կաչուն ժապավեններ, տրամագիծը՝ 80 մմ, ուսակարից 70 մմ ներքև, որտեղ ամրացվում են Տեսչական մարմնի տարբերանշանը և Հայաստանի Հանրապետության դրոշը: 7. կիսավերարկու (գարնանային/աշնանային)՝ 1 հատ, մուգ կանաչավուն անջրանցիկ (40 % բամբակ, 60 % սինթետիկ) անջրաթափանց) կտորից: Կիսավերարկուն բաղկացած է թևքերից, կանգուն օձիքից: Օձիքը երկակի է, ներսում շղթայի տակ նախատեսված է գլխարկ: Գլխարկն ունի կարգավորիչ, կաչուն ժապավեն: Կիսավերարկուն կոճկվում է 60-65 սմ երկարությամբ շղթայով: Գոտու կողային մասերն ունեն 14-20 սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեն: Կրծքամասում՝ աջ և ձախ կողմերում, 10-11 սմ երկարությամբ, 2,0 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավեններ, որտեղ ամրացվում են անունը, ազգանունը և ստորաբաժանումը, իսկ թիկունքի մասում՝ «Բ Ը Տ Մ» բառերը: Թիկնամասը և լանջափեշերը՝ կրծքամասում կտրվածքով: Լանջափեշերի ներքևի մասում թեք ներկարված են 16 սմ բացվածքով գրպաններ: Առջևի 2 լանջափեշերի վերևամասում կափույրի տակ ներկարվում են 15 սմ երկարությամբ

շղթայով փակվող գրպաններ, ձախ կողմում ծոցագրպան: Թևքերը երկկարանի են: Ներքևում կարագծերում անցկացված է էլաստիկ ժապավեն: Կիսավերարկուի թևքերին կարվում են շրջանաձև կաչուն ժապավեններ, տրամագիծը՝ 80 մմ, ուսակարից 70 մմ ներքև, որտեղ ձախ թևքին ամրացվում է Տեսչական մարմնի տարբերանշանը, իսկ աջ թևքին՝ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-Ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 6 և 8):

8. կիսավերարկու (ձմեռային)՝ 1 հատ, մուգ կանաչավուն անջրանցիկ (անջրաթափանց, օքսֆորդ) կտորից: Կիսավերարկուն բաղկացած է լանջափեշերից, թևքերից, հետ ծավվող օձիքից և հանվող (շղթա) գլխարկից, որն ունի կարգավորիչ, կաչուն ժապավեն: Կիսավերարկուն մինչև գոտկատեղը ձգվող գոտիով և հանվող տաք ներդիրով՝ կայծակաճարմանդով (շղթա), բաճկոնին կոճկվում է հանովի արհեստական մորթե օձիք, որը կոճկվում է 7 օղակներով և բաճկոնի օձիքին կարված 7 հատ 15 մմ տրամագծով պլաստմասսայե կոճակներ: Կրծքամասում՝ աջ և ձախ կողմերում, 10-11 սմ երկարությամբ, 2,0 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավեններ, որտեղ ամրացվում են անունը, ազգանունը և ստորաբաժանումը, իսկ թիկունքի մասում՝ «Բ Ը Տ Մ» բառերը:

Կիսավերարկուն կոճկվում է 60-65 սմ երկարությամբ շղթայով: Գոտու կողային մասերն ունեն 14-20 սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեն: Թիկնամասը և լանջափեշերը՝ կրծքամասում կտրվածքով: Լանջափեշերի ներքևի մասում թեք ներկարված են 16 սմ բացվածքով գրպաններ: Առջևի 2 լանջափեշերի վերևամասում կափույրի տակ ներկարվում են 15 սմ երկարությամբ շղթայով փակվող գրպաններ, ձախ կողմում ծոցագրպան: Թևքերը երկկարանի են: Ներքևում կարագծերում անցկացված է էլաստիկ ժապավեն: Կիսավերարկուի թևքերին կարվում են շրջանաձև կաչուն ժապավեններ, տրամագիծը՝ 80 մմ, ուսակարից 70 մմ ներքև, որտեղ ամրացվում են Տեսչական մարմնի տարբերանշանը և Հայաստանի Հանրապետության դրոշը (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի

<p>АРЛИВАЧ 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУРС-ЕЦДЦ 12P-26/8 ниже</p>		<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>N 836-ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ N 1): 9. գլխարկ ամառային՝ 1 հատ, մուգ կանաչավուն գլխարկ (կեպի), բամբակ 100 %, հետնամասում ամրանում է ճարմանդով: Ջրադիմացկուն, բարձրորակ, խիտ գործվածք է: Առաջամասում ասեղնագործվում է Տեսչական մարմնի տարբերանշանը (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8): 10. գլխարկ ձմեռային՝ 1 հատ, մուգ կանաչավուն կիսաբամբակյա ձմեռային տաք գլխարկ (55-60 չափսերի), արաջամասում ասեղնագործվում է Տեսչական մարմնի տարբերանշանը: 11. գոտի տարափոխ՝ 1 հատ, սիլվետիկ գործվածքից, 35 մլ լավորությամբ, մետաղական ճարմանդով: 12. գրպանիկներ գոտիի համար՝ 1 հատ, սև սիլվետիկ կտրվածք, ամրացվում են գոտիի վրա: Ետնամասում են գտնվում միջոցներ և պարագաներ կտրված համար: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 15 հասցեում մատակարարի միջոցներով՝ աշխատանքային օրերին ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն: Ապրանքների չափսերն ենթակա են համաձայնեցման Պատվիրատուի հետ: Ապրանքի ձևի նկարագիրը պետք է համապատասխանի ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին: Վճարումը կիրականացվի փաստացի մատակարարված ապրանքների դիմաց Ապրանքը պետք է մատակարարվի Պատվիրատուի կողմից չափսերը տրամադրելու օրվանից 30-օրյա ժամկետում:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Предлагаемый товар</p>
<p>1</p>			