

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՉԳԵՆ ԱՍՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ» ԱԶ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                             | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                  | Qingdao Jingcheng<br>Metal Technology<br>Co., Ltd | -                   | S92145  | Զինգցհենգ              | Չորս ակնանի ինքնաթափ սայլակ:<br>Ինքնաթափ սայլակը պետք է<br>ունենա առնվազն 100լ<br>տարողություն և առնվազն 200 կգ<br>բեռ տեղափոխելու<br>հնարավորություն: Բեռնման<br>հատվածի նյութը պետք է լինի<br>բարձր որակի հարվածադիմացկուն,<br>ցրտադիմացկուն պլաստիկից, սև<br>կամ մուգ կանաչ գույնի, պլաստիկի<br>պատերի հաստությունը՝ առնվազն<br>4մմ: Ինքնաթափ սայլակը պետք է<br>ունենա 4 անիվ: Անիվների<br>տրամագիծը պետք է լինի 25սմ:<br>Դիմացի 2 անիվները պետք է լինեն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>շարժական, չորս անիվներից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա 2 առանցքակալ, բոլոր անիվները պետք է պատրաստված լինեն բարձր որակի ռետինից, չսահող: Ինքնաթափ սայլակի մետաղական շրջանակի (рама) առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 200կգ: Սայլակի բռնակի հատվածը պետք է ունենա պաշտպանիչ շերտ՝ պատրաստված ռետինից: Սայլակի մետաղը պետք է ներկված լինի բարձր որակի հակակոռուզիոն ներկից: Ինքնաթափ սայլակները պետք է մատակարարվեն հավաքված վիճակում կամ հավաքվեն պատվիրատուի նշված հասցեներում՝ մատակարարի կողմից: Ինքնաթափ սայլակի արտաքին բնութագրերը համապատասխանեցնել կից նկարին: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը մատակարարելիս պետք է տրամադրվի թվով 20 հատ պահեստային անիվ:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП «Вазген Вачаганович Асрян» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕКУУ-ЕЦДЦՊԶԲ-25/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                          |               |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование                      | товарный знак | марка  | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1          | Qingdao Jingcheng Metal Technology Co., Ltd | -             | ТЦ2145 | Джингциенг                 | Չոնս ակնանի ինքնաթափ սայլակ:<br>Ինքնաթափ սայլակը պետք է ունենա առնվազն 100լ տարողություն և առնվազն 200 կգ բեռ տեղափոխելու հնարավորություն: Բեռնման հատվածի նյութը պետք է լինի բարձր որակի հարվածադիմացկուն, ցրտադիմացկուն պլաստիկից, սև կամ մուգ կանաչ գույնի, պլաստիկի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 4մմ: Ինքնաթափ սայլակը պետք է ունենա 4 անիվ: Անիվների տրամագիծը պետք է լինի 25սմ: Դիմացի 2 անիվները պետք է լինեն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>շարժական, չորս անիվներից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա 2 առանցքակալ, բոլոր անիվները պետք է պատրաստված լինեն բարձր որակի ռետինից, չսահող: Ինքնաթափ սայլակի մետաղական շրջանակի (рама) առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 200կգ: Սայլակի բռնակի հատվածը պետք է ունենա պաշտպանիչ շերտ՝ պատրաստված ռետինից: Սայլակի մետաղը պետք է ներկված լինի բարձր որակի հակակոռուզիոն ներկից: Ինքնաթափ սայլակները պետք է մատակարարվեն հավաքված վիճակում կամ հավաքվեն պատվիրատուի նշված հասցեներում՝ մատակարարի կողմից: Ինքնաթափ սայլակի արտաքին բնութագրերը համապատասխանեցնել կից նկարին: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը մատակարարելիս պետք է տրամադրվի թվով 20 հատ պահեստային անիվ:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|