

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սերվիս Սոֆթ Էյ-ն «ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	ՔԴ-4-400	ՔԴ-4-400	ՔԴ-4-400	ՕՕՕ ԴՅՄՅ	Պահանգ ՔԴ-4-400 նախատեսված է բաց բաշխիչ սարքավորումներում, օդային գծերում այլումինե և պողպատ-այլումինե ֆազի հաղորդալարերը որոշակի հեռավորության վրա պահելու և հեռարաններում հաղորդալարերի շարժը իջեցնելու համար: Հաղորդալարի տրամագիծ՝ 31,5-37,7մմ Դիմադրող մեխանիկական ուժը - 1,96 կՆ Երկարությունը՝ 400 մմ Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր,

					<p>չօգտագործված: Բոլոր մատակարարված ապրանքների կամ սարքավորումների աշխատանքում թերություններ հայտնաբերվելու դեպքում մատակարարը պարտավոր է վերացնել թերությունները հայտի ներկայացման օրվանից 2-7 օրացուցային օրվա ընթացքում իր միջոցներով և իր հաշվին (ևսև տեղափոխումը):</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «СЕРВИС СОФТ А» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «РЭС-ЕЦДЦТДР-25/22» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32	РГ-4-400	РГ-4-400	РГ-4-400	ООО ТЭМЗ	Распорка РГ-4-400 предназначена для удержания алюминиевых и сталеалюминиевых фазных проводов на определенном расстоянии на ОРУ и ВЛ, и для уменьшения подвижности проводов на опорах. Диаметр провода: 31,5-37,7 мм Выдерживаемое механическое усилие - 1,96 кН Длина: 400 мм В случае выявления дефектов в работе всех поставленных, товаров и оборудования поставщик обязан устранить дефекты своими средствами и за свой счёт (также

					<p>перевозку) в течение 2-7 календарных дней со дня подачи заявки. Перевозку и разгрузку товара осуществляет Продавец. Товары должны быть новыми, неиспользованными</p>
--	--	--	--	--	---