

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/200 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Daihan Scientific	Daihan Scientific	CF-10	Daihan Scientific	Բուլետում պտույտների քանակը (ԲՊՔ) և Հարաբերական կենտրոնախույս ուժ ոչ ավել ոչ պակաս քան 1, 000- 13,500 RPM , RCF 12.225 x գ Առավելագույն տարողունակությունը՝ 0.2-/0.5-/1.5-/1.5-/2.0-մլ x 12 փորձանոթ Անկյունային Ռոտորի ծավալ՝ ± 0.2-/0.5-/1.5-/1.5-/2.0-մլ x 12 փորձանոթների համար Նախատեսված Foxed Angle Rotor Ներառցած է Աղմուկի մակարդակը ≤ 57 դԲ Արագացում և արգելակման ժամանակ ≤ 15 վրկ. Թայմեր ոչ ավել քան 99ժ 59ր Օդային հովացնող

				համակարգ էներգիայի սպառումը առավելագույնը 90Վտ: Հոսանքը ոչ ավել քան 230Վ, 50/60 Հց Չափսերը՝ ոչ ավել քան 170*226*183 , 2.3 կգ Երաշխիք առնվազն 1տարի: ISO 9001, ISO 13485, CE, GMP սերտիֆիկատներ Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը Գինը առաջարկել առանց ավելացրած արժեքի հարկի, քանի որ ապրանքը ծեռք է բերվում APPEAR ծրագրի շրջանակներում, համաձայն որի ապրանքը ազատված է ԱԱՀ-ից
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/200 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Daihan Scientific	Daihan Scientific	CF-10	Daihan Scientific	Բոպետում պտույտների քանակը (ԲՊԶ) և Հարաբերական կենտրոնախույս ուժ ոչ ավել ոչ պակաս քան 1, 000- 13,500 RPM , RCF 12.225 x գ Առավելագույն տարողունակությունը՝ 0.2-/0.5-/1.5-/1.5-/2.0-մլ x 12 փորձանոթ Անկյունային Ռոտորի ծավալ՝ ± 0.2-/0.5-/1.5-/1.5-/2.0-մլ x 12 փորձանոթների համար նախատեսված Foxed Angle Rotor ներառյալ Է Աղմուկի մակարդակը ≤ 57 դԲ Արագացում և արգելակման ժամանակ ≤ 15 վրկ. Թայմեր ոչ ավել քան 99ժ 59ր Օդային հովացնող

				համակարգ էներգիայի սպառումը առավելագույնը 90Վտ: Հոսանքը ոչ ավել քան 230Վ, 50/60 Հց Չափսերը՝ ոչ ավել քան 170*226*183 , 2.3 կգ Երաշխիք առնվազն 1տարի: ISO 9001, ISO 13485, CE, GMP սերտիֆիկատներ Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը Գինը առաջարկել առանց ավելացրած արժեքի հարկի, քանի որ ապրանքը ծեռք է բերվում APPEAR ծրագրի շրջանակներում, համաձայն որի ապրանքը ազատված է ԱԱՀ-ից
--	--	--	--	--