

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/200 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Բացառիկ քիմիական դիմադրություն և գոլորշու նկատմամբ գերազանց հանդուրժողականություն բարձր արդյունավետություն նույնիսկ ցածր վակուումային մակարդակներում օպտիմալացված վակուում նույնիսկ գազային բալաստով՝ կոնդենսատի մաքրման համար, շշուկով լուռ և ցածր թրթռում, երկար դիաֆրագմայի ծառայության ժամկետ, սպասարկման կարիք չունեցող շարժիչ համակարգ: Առավելագույն պոմպի արագություն՝ 50 Հց մինչև 2 մ3/ժ Առավելագույն

պոմպի արագություն՝ 60 Հց մինչև
 1.4 կՖմ Ամենաբարձր վակուում
 մինչև 7 մբար / 5 տոր Ամենաբարձր
 վակուում գազային բալաստով
 մինչև 12 մբար / 9 տոր Գլխիկների
 քանակը՝ 2 Փուլերի քանակը՝ 2
 Ստորին շրջակա միջավայրի
 ջերմաստիճան (աշխատանքային)՝
 10 °C Վերին շրջակա միջավայրի
 ջերմաստիճան (աշխատանքային)՝
 40 °C Ստորին շրջակա միջավայրի
 ջերմաստիճան (պահպանման)՝ -10
 °C Վերին շրջակա միջավայրի
 ջերմաստիճան (պահեստավորում)՝
 60 °C Առավելագույն Հետադարձ
 ճնշում (աբս.) մինչև 1.1 բար
 Մուտքի միացում Խողովակի
 ծայրակալ DN 8-10 մմ Ելքի միացում
 Խողովակի ծայրակալ DN 8-10 մմ
 Խողովակներն առկա են, մինչև 2 մ
 երկարությամբ: Շարժիչի նոմինալ
 հզորություն՝ մինչև 0.18 կՎտ
 Շարժիչի նոմինալ արագություն
 50/60 Հց հաճախականությամբ՝
 1500/1800 ռոպե-1 Պաշտպանության
 դաս՝ IEC 60529 IP 40 Մոտ 243 մմ x
 243 մմ x 198 մմ Քաշ՝ մոտ 11.1 կգ
 Շշուկ (ձայնային ճնշման
 մակարդակ) dBA-ով 50 Հց-ում կամ

				1500 պտ/րոպե/62% (VARIO)/1500 պտ/րոպե (VARIO-SP)/12500 Սրմ (VACUU·PURE®)՝ մոտ 45 dBA ATEX համապատասխանություն II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Ներքին մթնոլորտային ճնշման միայն NRTL հավաստագիր, Պոմպը լիովին տեղադրված է, պատրաստ է օգտագործման, ձեռնարկով: Գլխավոր ցանցի լարման միջակայքը՝ 230 Վ Գլխավոր ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտադրողի հավաստագրի առկայությամբ, համապատասխանում է ISO9001, ISO14001, ISO17025 ստանդարտներին, DAKKS հավաստագրի առկայություն: Փաթեթը մատակարարել է չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առնվազն 24 Ժ առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БУДУЩЕ-25/200 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					