

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դրախտ-ռեզորտ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	exegate	exegate	exegate	exegate	Անխափան սնուցման սարք UPS APC Smart-UPS LCD 2200VA, 230V Դուրս եկող հոսանքի հզորություն՝ 1,98 KWatts / 2.2 kVAMax կոնֆիգուրացվող հոսանքի հզորություն՝ 1.98 KWatts / 2.2 kVA Նորմալ դուրս եկող հոսանք 230 Վ, դուրս եկող լարման նշում՝ կոնֆիգուրացվող 220-ի համար: 230 կամ 240 Նորմալ դուրս եկող լարում, դուրս եկող լարման աղավաղում 5% -ից քիչ՝ լրիվ բեռնվածության դեպքում, դուրս եկող լարման հաճախականությունը՝ 47 - 53 Հց Նորմալ 50 Հց-ի համար, 57 - 63 Հց

					նորմալ 60 Հց-ի համար, Նորմալ մոլտքային լարում՝ 230Վ, մոլտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց +/- 3 Հց (ավտոմատ զգալով), մոլտքագրման կապակցումներ՝ IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, մոլտքագրման լարման միջակայքը հիմնական գործառնությունների 160 - 286V, մոլտքագրման լարման կարգավորելի շրջանակ բաշխիչ ցանցից շահագործման համար 151 - 302V, սնուցման անցք, այլ մոլտքային լարում՝ 220, 240 Մարտկոցի տեսակը - Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof Տիպիկ վերալիցքավորում - 3ժամ, մարտկոց RBC55, ակնկալվող մարտկոցի տևողություն 3 - 5 տարի, ինտերֆեյսի Port՝ SmartSlot, Կառավարման վահանակ Բազմաֆունկցիոնալ LCD կարգավիճակ, արտակարգ հոսանքի անջատում, լսելի աղմուկը 1 մետրից 45.0dBA, գույնը՝ սև, չափը՝ 43.5 x 19.7 x 54.4 սմ , քաշը՝ 48.8կգ, կամ համարժեքը: Ապրանքի համար պարտադիր պայման է
--	--	--	--	--	---

					չօգտագործված լինելը և առնվազն 1 տարվա երաշխիքը, արտադրված 2024-2025 թվական:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Դրախտ-նեզրրիս в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	exegate	exegate	exegate	exegate	Անխափան սնուցման սարք UPS APC Smart-UPS LCD 2200VA, 230V Դուրս եկող հոսանքի հզորություն՝ 1,98 KWatts / 2.2 kVAMax կոնֆիգուրացվող հոսանքի հզորություն՝ 1.98 KWatts / 2.2 kVA Նորմալ դուրս եկող հոսանք 230 Վ, դուրս եկող լարման նշում՝ կոնֆիգուրացվող 220-ի համար: 230 կամ 240 Նորմալ դուրս եկող լարում, դուրս եկող լարման աղավաղում 5% -ից քիչ՝ լրիվ բեռնվածության դեպքում, դուրս եկող լարման հաճախականությունը՝ 47 - 53 Հց Նորմալ 50 Հց-ի համար, 57 - 63 Հց

						նորմալ 60 Հց-ի համար, Նորմալ մոլտքային լարում՝ 230Վ, մոլտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց +/- 3 Հց (ավտոմատ զգալով), մոլտքագրման կապակցումներ՝ IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, մոլտքագրման լարման միջակայքը հիմնական գործառնությունների 160 - 286V, մոլտքագրման լարման կարգավորելի շրջանակ բաշխիչ ցանցից շահագործման համար 151 - 302V, սնուցման անցք, այլ մոլտքային լարում՝ 220, 240 Մարտկոցի տեսակը - Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof Տիպիկ վերալիցքավորում - 3ժամ, մարտկոց RBC55, ակնկալվող մարտկոցի տևողություն 3 - 5 տարի, ինտերֆեյսի Port՝ SmartSlot, Կառավարման վահանակ Բազմաֆունկցիոնալ LCD կարգավիճակ, արտակարգ հոսանքի անջատում, լսելի աղմուկը 1 մետրից 45.0dBA, գույնը՝ սև, չափը՝ 43.5 x 19.7 x 54.4 սմ , քաշը՝ 48.8կգ, կամ համարժեքը: Ապրանքի համար պարտադիր պայման է
--	--	--	--	--	--	---

					չօգտագործված լինելը և առնվազն 1 տարվա երաշխիքը, արտադրված 2024-2025 թվական:
--	--	--	--	--	---