

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եսրոքս ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	Ելքային հզորություն 1500 ՎԱ,Արդյունավետ ելքային հզորություն1000 Վտ,Նվազագույն մոլտքային լարում 160 Վ,Մոլտքային առավելագույն լարում 286 Վ,Մոլտքային նվազագույն հաճախականություն 47 Հց,Մոլտքային առավելագույն հաճախականություն 63 Հց Ելքային լարման կայունություն ± 5 %,Ելքային նվազագույն հաճախականություն 47 Հց ,Ելքային առավելագույն հաճախականություն 63 Հց Լարման ալիքի ծև մաքուր սինուսոիդալ ալիք,Աշխատանքային

					ժամանակը 6 րոպե 30 վայրկյան (1000 Վտ) Պաշտպանության տեսակներ տվյալների գծի պաշտպանություն, բարձր լարման իմպուլսային պաշտպանություն, իմպուլսային միջամտության պաշտպանություն, Էլ. Միակցիչներ և պորտեր` USB / RJ-45 10/100 Base-T / RJ-45 Serial / Smart-Slot Ելքային միացման տեսակը` 8 IEC 320 C132 IEC, Մարտկոցները` AGM CSB GP 12170 ; FIAMM FG 21803 կամ BB BC 17-12 12Վ- 17ԱՀ 2025թ արտադրության, 2 տարվա վերանորոգման կամ փոխարինման երաշխիք (բացառությամբ մարտկոցի), 1 տարի մարտկոցի համար: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոնում /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոն տեղափոխումն ու վերադարձը իրականացվում է
--	--	--	--	--	--

					Վաճառողի կողմից:
--	--	--	--	--	------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еирпгпг UŋC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<UUCS-ECUŋQF-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	--	--	----	--	--