

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ-ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ-ն ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Յառպոժինվեստ ՍՊԸ	Յառպոժինվեստ ՍՊԸ	Յառպոժինվեստ ՍՊԸ	Կրակմարիչ փոշիով 2 կգ (A.B.C.E) Լիցքավորված փոշու կշիռը 2 + /- 0.25 կգ Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 1.4 + /- 0,2 ՄՊա Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս 2 մետր Կրակմարիչի պահպանման և օգտագործման ջերմաստիճանը -52°C + 50°C Նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը 2.6 - 2.9 կգ Կրակմարիչի իրանի պիտանելիության ժամկետը 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը 5 տարի Արտադրման տարեթիվը 2025թ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗФ-БЦЦЦПР-25/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ярпожинвест ООО	Ярпожинвест ООО	Ярпожинвест ООО	Масса заряженного порошка: 2,0+-0,1 Рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,2 МПа Вылет насадки при эксплуатации, не менее 2,1 метра Огнетушитель эксплуатируется и хранится при температуре -40 0С +50 0С Общая масса огнетушителя: 3,6 кг Срок годности огнетушителя: 10 лет Период перезарядки огнетушителя: ,5 года Дата производства 2025