

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	PETROVOLL	PETROVOLL	5W-30	Petrovoll GmbH	Շարժիչի յուղ սինթետիկ (ոլնիվերսալ)՝ նախատեսված ինժեկտորային շարժիչների համար: SAE 5W-30, API SP-RC, ILSAC GF-6a միջազգային ստանդարտների համապատասխան: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում՝ 11.4 մմ <sup>2</sup> /վ: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը 228°C: Սառեցման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -39°C: Մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0.015 %-ից ոչ ավել: Խտությունը 15°C դեպքում՝ 0.847: 4 և 5 լիտրանոց տարաներով:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЖАК ЕВ ГОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦФС-ЕЦХЦПЗР-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					