

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵԼ4008 ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/172 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mercury	Maverick 850w	Mercury ltd	Անխափան սնուցման աղբյուր՝ Մուտքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50-60Hz $\pm$ 5%, Ելքային լարումը փոփոխական 220V $\pm$ 10%, Հզորությունը առնվազն 800 ՎԱ (480 Վատտ), անցման ժամանակը $\leq$ 8 միլիվայրկյան, 2 հատ Schuko կամ 2 ունիվերսալ ելքային վարդակ, Վերալիցքավորման 90% հզորությունը՝ առավելագույնը 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40C, Հոսանքի լար, միցման լարը ներառված, ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և/կամ հավաքումը, փորձարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների

				հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոնում /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոն տեղափոխումն ու վերադարձը իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պետք է ներկայացնի նաև ՀՀ-ում հավատարմագրված առնվազն մեկ սերվիս կենտրոնի տվյալները:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЪL4008 УЩС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490000000000000000-25/172 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				