

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Terra MR508	Terra	MR508	Terra Electronics	N Պարամետրի անվանումը Համառոտ նկարագրություն 2 Հիմնականը 2.1 Մուտքերը V.Lo H.Lo V.Hi H.Hi 2.2 Մուտքային ինտերֆեյս F տիպի 2.3 Ելքերի քանակը Նվազագույնը 8 2.4 Ելքային ինտերֆեյս F տիպի 2.5 Հաճախաշերտը 950 - 2150 Մհց 2.6 Մուտքային ինտերֆեյսների ապահովող լարումը V.Lo - 14Վ H.Lo - 18Վ V.Hi - 14Վ H.Hi - 18 Վ 2.7 Ղեկավարման ազդանշանները 14/18 Վ, 0/22կՀց 3 Շրջապատող միջավայրի պահանջները 3.1 Սնուցումը 220Վ/50Hz 3.2

					Շահագործման ջերմաստիճանը -200 - +500 C
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2208-ЕЦДЦП2Р-25/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Terra MR508	Terra	MR508	Terra Electronics	N Наименование параметра Краткое описание 2 Основные параметры 2.1 Входы V.Lo H.Lo V.Hi H.Hi 2.2 Входной интерфейс типа F 2.3 Количество выходов: не менее 8 2.4 Выходной интерфейс типа F 2.5 Диапазон частот: 950-2150 МГц 2.6 Напряжение питания входных интерфейсов V.Lo - 14 В H.Lo - 18 В V.Hi - 14 В H.Hi - 18 В 2.7 Сигналы управления: 14/18 В, 0/22 кГц 3 Требования к окружающей среде 3.1 Питание: 220 В/50 Гц 3.2 Рабочая температура: от -200 до +500 °C

