

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դավիթ Հարությունյան Հարությունի ԱԶ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/116 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	...	...	...	...	Օդորակիչ սպիտակ գույնի, պատին ամրացվող, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգ), 24000 BTU: Կառավարումը հեռակառավարման վահանակով՝ հանձնարարված ջերմաստիճանի ճշգրիտ ապահովմամբ, ածխային ֆիլտր՝ օդի ֆիլտրացման համար, աշխատանքային մակերեսը՝ 80 քմ: Շարժիչը ինվերտորային, Գազի տեսակը՝ R 410, Աշխատանքային ռեժիմը՝ հիմնական ռեժիմը հովացում/տաքացում, հովհարի լրացուցիչ ռեժիմ, ավտոմատ գոլորշիացման ռեժիմ, չորացման

					ռեժիմ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օրացուցային օր: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի մատակարարումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը, ինչպես նաև տեղադրումը անհրաժեշտ խողովակներով և սարքավորումներով (ներառյալ՝ համապատասխան չափերի կախիչներ) կատարվում է մատակարարի հաշվին և միջոցներով (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին):
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Давид Арутюнян Арутюнов ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/116 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	...	...	...	...	Օդորակիչ սպիտակ գույնի, պատին ամրացվող, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգ), 24000 BTU: Կառավարումը հեռակառավարման վահանակով՝ հանձնարարված ջերմաստիճանի ճշգրիտ ապահովմամբ, ածխային ֆիլտր՝ օդի ֆիլտրացման համար, աշխատանքային մակերեսը՝ 80 քմ: Շարժիչը ինվերտորային, Գազի տեսակը՝ R 410, Աշխատանքային ռեժիմը՝ հիմնական ռեժիմը հովացում/տաքացում, հովհարի լրացուցիչ ռեժիմ, ավտոմատ գոլորշիացման ռեժիմ, չորացման

					ռեժիմ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օրացուցային օր: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի մատակարարումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը, ինչպես նաև տեղադրումը անհրաժեշտ խողովակներով և սարքավորումներով (ներառյալ՝ համապատասխան չափերի կախիչներ) կատարվում է մատակարարի հաշվին և միջոցներով (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին):
--	--	--	--	--	--