

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-Ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/214 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                  | Sony                  | Sony                | PXW-Z280 | Sony                   | 1 հատը համարժեք է 1 լրակազմին:<br>Տեսախցիկը լրակազմում ունի՝<br>հիշողության կրիչ - 2 հատ,<br>լիցքավորիչ - 1 հատ, մարտկոց - 2<br>հատ Տեսախցիկի հետ<br>մատակարարվող բոլոր<br>ապրանքները` • Նույն արտադրողի<br>կողմից են արտադրված (նույն<br>բրենդի), • լիովին համատեղելի են<br>տեսախցիկի հետ և ապահովում են<br>անխափան աշխատանք, • Նոր են,<br>օրիգինալ • ունեն 3 տարվա<br>երաշխիք (ներառյալ տեսախցիկը)<br>Տեսախցիկի տեխնիկական<br>պարամետրեր՝ Սենսորի լուծաչափը՝ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 8,29 մեգապիքսել Մատրիցայի տեսակ՝ 1/2"-Type 3-Chip CMOS<br>Պատկերի կայունացում՝<br>օպտիկական ինտեգրված ոսպնյակի մեջ Ներքին ձայնագրման ռեժիմներ՝<br>MPEG HD420 4:2:0 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [34 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [34 Մբ/վ և ավելի] MPEG HD422 4:2:2 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] XAVC-I 3840 x 2160 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [580 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [220 Մբ/վ և ավելի ] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [220 Մբ/վրկ և ավելի] XAVC-L 3840 x 2160 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [145 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [48 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [48 Մբ/վ և ավելի] XAVC-L 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [35 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [25-ից 35 Մբ/վրկ] Մեդիա/հիշողության քարտի |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>բնիկ՝ կրկնակի SxS Վիդեո I/O 1x BNC (կոմպոզիտային) ելք 1x BNC (12G-SDI) ելք 1x HDMI (չճշտված ազդանշան) ելք Աուդիո I/O 2x XLR 3-Pin խոսափողի մուտք 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալների ելք</p> <p>Համատեղելի բջջային հավելվածներ՝ Android և iOS</p> <p>Հորիզոնական լուծում (հեռուստատեսային գծեր)՝ 2000 հեռուստատեսային գծեր Ներքին ND ֆիլտր՝ մեխանիկական ֆիլտրի անիվ՝ մաքուր, 2 կանգառ (1/4), 4 կանգառ (1/16), 6 կանգառ (1/64) ND գտիչներով և 2-ից 7 կանգառ էլեկտրոնային ND գտիչներով</p> <p>Նկարահանման տեսակը՝ տեսանյութ Լուսավորման վերահսկում Կափարիչի տեսակը՝ էլեկտրոնային գլանափակ Կափարիչի արագություն՝ 1/8000-ից 1/24 վայրկյան Ազդանշանի տատանման միջակայք՝ -3-ից 42 դԲ Դիտման անկյուն՝ 5,6-ից մինչև 360° Չգայունություն՝ f/12 2000 lux 89 % անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում), f/13 2000 lux 89% անդրադարձում</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում<br>կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության<br>ռեժիմում) Նվազագույն<br>լուսավորություն՝ 0,0013 lux<br>Լուսավորության բալանսավորում<br>Գույնի կարգավորման տարածք՝<br>1500-ից 50,000K Նախադրվածներ՝<br>ATW, AWB, Set A, Set B Ոսպնյակներ<br>Կիզակետային հեռավորություն՝<br>5,6-ից 95,2 մմ (35 մմ համարժեք՝<br>30,3-ից 515 մմ) Օպտիկական<br>խոշորացման<br>հարաբերակցությունը՝ 17x<br>Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/1.9<br>Նվազագույն դիաֆրագմա՝ f /16<br>Նվազագույն ֆոկուսի<br>հեռավորություն՝ 2,0 դյույմ / 5,1 սմ<br>(լայնություն) մինչև 31,5 դյույմ / 80,0<br>սմ (թելե) Ֆիլտրի չափը՝ 77 մմ<br>Կառավարման օղակներ՝ ֆոկուս,<br>խոշորացում, դիաֆրագմա (Iris)<br>Ֆոկուսի կառավարում՝<br>ավտոֆոկուս, ձեռքով ֆոկուս<br>Արագ/դանդաղ շարժման<br>աջակցություն՝ այո Ներկառուցված<br>միկրոֆոն՝ ստերեո Աուդիո<br>ձայնագրություն՝ XAVC: 4-Ալիք<br>24-Բիթ 48 կՀց LPCM ձայն IP Հոսք՝ ոչ<br>Անլար Կապ (Wireless)՝ 2.4 / 5 GHz |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**предлагаемого товара**

участия в электрон

Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Էկրանի  
տեսակ Հիմնական մոնիտոր  
(որոնիչ)՝ պտտվող 3.5", ոչ  
սենսորային Էկրանով, LCD  
Լուծաչափ՝ 2,360,000 կետ (Dot)  
Տեսադաշտ՝ Ներկառուցված  
Էլեկտրոնային (OLED)  
Դիստանսիայի ջերմաստիճան՝ 0  
to 40°C Մարտկոցի տեսակ՝ BP-U  
OM аукционе под кодом C14-  
Series Հիշողության կրիչներ - 2  
IM ToBapa.

| Номер лота |                           |               | Предлагаемый товар |                               | հատ /մեկ գույք -<br>технические характеристики<br>բնկին/ Հիշողության կոիչները                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка              | наименование<br>производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4          | Sony                      | Sony          | PXW-Z280           | Sony                          | <p>Ծագագործվում են արդեն չկանոնավորված 4K, 1 շտ. эквивалентен 1 комплекту. В комплект камеры входят: карта памяти - 2 шт., зарядное устройство - 1 шт., аккумулятор - 2 шт. Все товары, поставляемые с камерой: • изготовлены одним производителем (одной марки), • полностью совместимы с камерой и гарантируют беспроблемную работу, • являются новыми, оригинальными • имеют 3-летнюю гарантию (включая камеру).</p> <p>Մեկ գույքը պարունակում է 180 ՄԲ/վ տեխնիկական տվյալները և 180 ՄԲ/վ տեխնիկական տվյալները և 180 ՄԲ/վ տեխնիկական տվյալները և 180 ՄԲ/վ տեխնիկական տվյալները:</p> <p>Разрешение сенсора: 8,29 мегапикселей тип матрицы: фотосъемка с разрешением:</p> |

[illegible]



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | или 4K 59,94 в режиме высокой чувствительности) (режим) Минимальная освещённость: 0,0013 люкс Световой баланс Диапазон регулировки цвета: от 1500 до 50 000 К Предустановки: ATW, AWB, Set A, Set B Объектив Фокусное расстояние: от 5,6 до 95,2 мм (эквивалент 35-мм плёнки: от 30,3 до 515 мм) Кратность оптического зума: 17-кратная Максимальная диафрагма: f/1.9 Минимальная диафрагма: f/16 Минимальная дистанция фокусировки: от 5,1 см (широкоугольный режим) до 80 см (телефото) Размер фильтра: 77 мм Кольца управления: фокусировка, зум, диафрагма Управление фокусировкой: автофокус, ручная фокусировка Поддержка ускоренной/замедленной съёмки: да Встроенный микрофон: стерео Аудиозапись: XAVC. 4-канальный звук LPCM 24 бит 48 кГц IP-трансляция: нет Беспроводное подключение: Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4/5 ГГц, NFC Тип экрана Основной монитор (видеоискатель): 3,5", ЖК-дисплей без сенсорного экрана |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>Разрешение: 2 360 000 точек Поле зрения: встроенный электронный (OLED) Рабочая температура: от 0 до 40 °C Тип аккумулятора: серии BP-U Накопители памяти – 2 шт. /одна пара – соответствует марке камеры/ Накопители памяти используются для профессионального видеопроизводства в форматах 4K, 2K и HD, обеспечивая высокую производительность и надежность, а также совместимы с рекомендуемой камерой. Подходят для использования с крупными 4K-камерами, такими как серия XDCAM EX. Накопители памяти обеспечивают скорость чтения 380 МБ/с и Скорость записи 180 МБ/с, интерфейс PCIe, обеспечивающий скорость передачи данных до 8 ГБ/с (1000 МБ/с). Накопители имеют емкость 64 ГБ. Они надежны и обеспечивают защиту данных (управление сбоями питания) с возможностью восстановления кадров в случае внезапного отключения питания. Накопитель обладает расширенными</p> |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>возможностями управления носителями и поддерживает технологию EB Streaming для обеспечения стабильной двусторонней связи между накопителем и камерой, предотвращая падение скорости.</p> <p>Зарядное устройство для аккумулятора камеры – 1 шт. /соответствует марке камеры/</p> <p>Зарядное устройство предназначено для быстрой зарядки литий-ионных аккумуляторов BP-U90, BP-U60/U60T и BP-U30 (BP-U90 – 190 минут, BP-U60/60T – 150 минут, BP-U30 – 130 минут). Зарядное устройство имеет встроенный адаптер переменного тока и выход постоянного тока 12 В, входное напряжение переменного тока. 100–240 В, 50/60 Гц, что позволяет использовать его как для зарядки аккумуляторов, так и для непосредственного питания камер. Аккумулятор для камеры — 2 шт. /соответствующий марке камеры/ Аккумулятор совместим с рекомендуемой камерой. Ёмкость аккумулятора</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | составляет 7800 мА·ч, выходная мощность — 14,4 В, ток — 112,32 Вт·ч. Аккумулятор обеспечивает стабильное напряжение, необходимое для надежной работы камеры. · Время работы аккумулятора: от 3 до 6 часов в зависимости от мощности камеры. |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|