

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                          |                                             |                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                       | ապրանքային<br>նշանը                         | մակնիշը                                                                  | արտադրողի<br>անվանումը                      | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                  | ԷՄ-ԷՄ գրուպ<br>ՍՊԸ, TEAMPROF,<br>NEON-NIGHT | ԷՄ-ԷՄ գրուպ<br>ՍՊԸ, TEAMPROF,<br>NEON-NIGHT | Ամանորյա<br>զարդարանք 5, ԷՄ-<br>ԷՄ գրուպ<br>ՍՊԸ, TEAMPROF,<br>NEON-NIGHT | ԷՄ-ԷՄ գրուպ<br>ՍՊԸ, TEAMPROF,<br>NEON-NIGHT | ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 50x50 ԿԱՐԿԱՍԸ՝<br>այլումինե գիծ 12մմ x 2 մմ,<br>ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է<br>լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT<br>ապրանքային նշանների<br>արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ<br>ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ - Տրամագիծը՝ 13մմ,<br>լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ,<br>տարածման անկյունը՝ 360°,<br>միացման իզոլյացիայի գույնը՝<br>թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC<br>(սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br>աշխատանքային լարում՝ 220Վ<br>(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 36<br>LED/մ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ԹԵԼ - լուսավորման ռեժիմը՝ կայծկլտացող (յուրքանաչուր 7-րդ լեդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիողների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24Վ (անվտանգ):</p> <p>1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիողային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>օգտագործման, վերանորոգման<br/>ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի<br/>նոր, չօգտագործված,<br/>գործարանային արտադրության<br/>/մոդել, ապրանքային նշան/ և<br/>գործարանային երաշխիքով,<br/>հնարավորության դեպքում<br/>ներկայացնել նաև հավաստագիր,<br/>ապրանքի վերջնական տեսքը<br/>անհրաժեշտ է համաձայնեցնել<br/>Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի<br/>մոդելները պետք է գրեթե<br/>նույնությամբ կրկեն տեխնիկական<br/>բնութագրում ներկայացված<br/>պատկերները և<br/>համապատասխանեն<br/>նկարագրության մեջ նշված<br/>չափանիշերին: Մոդելների<br/>կարկասները պետք է լինեն<br/>փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝<br/>նախապես համաձայնեցված<br/>Պատվիրատուի հետ:<br/>3.Մատակարարը պետք է<br/>տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս<br/>երաշխիք, երաշխիքային<br/>ժամկետում ապրանքի<br/>վերանորոգում, վերականգնում՝<br/>պահպանելով ապրանքի<br/>սկզբնական տեսքը, իսկ</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | վերանորոգման անհնարինության<br>դեպքում՝ փոխարինում նորով: |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

М-М Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦЦЦР-25/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                       |                                          |                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование                   | товарный знак                            | марка                                                                | наименование производителя               | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5          | ООО «М-М Групп»,<br>TEAMPROF, NEON-NIGHT | ООО «М-М Групп»,<br>TEAMPROF, NEON-NIGHT | Рождественское украшение 5, ООО «М-М Групп»,<br>TEAMPROF, NEON-NIGHT | ООО «М-М Групп»,<br>TEAMPROF, NEON-NIGHT | РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 50x50 РАМА: алюминиевая полоса 12мм x 2мм, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОГНИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT - ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ DURALIGHT - Диаметр: 13мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220В (AC/DC), количество светодиодов: 36 светодиодов/м. БЕЛАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СТРИПС - режим свечения: мигание (каждый |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>7-й светодиод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 24В (безопасно). 1. Светодиодные системы, требуемые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъемы для их крепления, шнуры питания и другие детали), должны иметь уровень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Они предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и ландшафтного дизайна, оформления садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживают перепады температур от -25 до +40°C. Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления /модель, торговая</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>марка/ и с заводской гарантией, по возможности, также должен быть предоставлен сертификат, окончательный внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически идентично повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию сроком не менее 6 месяцев, осуществить ремонт или восстановление товара в течение гарантийного срока, сохранив первоначальный внешний вид товара, а в случае невозможности ремонта – замену на новый.</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|