

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Romana	Тренажер эллиптический Романа 207.50.10	207.50.10	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք «Էպլիպտիկ» Չափերը՝ երկարություն 1114 մմ,լայնություն 823 մմ, բարձրություն 1627: Թույլատրելի է ±10 % շեղում: Բակային մարզասարքը , կլինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը , կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը , նախագծված և արտադրված կլինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին

համապատասխան կամ համարժեք:
Մարզասարքը անկերային բուլտերով
, ամրանա բետոնապատ
տարածքին, բոլոր բուլտերը
անվտանգության տեսանկյունից
ելնելով , փակվեն պլաստիկ
փականներով: Մարզասարքը , կլինի
հակավանդալային: Կառուցվածքում
օգտագործվող խողովակների դուրս
ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե
այդպիսիք կան, փակվեն պլաստիկ
հակավանդալային խցաններով:
Կառույցի բոլոր մետաղական
մասերը , ներկված կլինեն
պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը
կանխում է մետաղի կոռոզիան:
Անկերային բուլտերը , կլինեն
ցինկապատ: Մարզասարքը ,
հագեցած կլինի տեղեկատվական
ցուցանակով, որը , պարունակի
տեղեկատվություն արտադրողի,
արտադրության ամսվա և տարվա,
արտադրանքի նշանակման,
մարզվողի տարիքային, քաշային և
հասակի սահմանափակումների
մասին: Հիմքի չափերը կռումից
հետո 681x260 մմ, են: Հիմքի վրա
կան անցքեր կենտրոնական
617x200 մմ հեռավորության վրա:

Առջևի վերին մակերեսի վրա
անցքեր են արվում 32 մմ
տրամագծով, ստորին մակերևույթի
վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի
ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ, է,
որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր
հարթակից և որոշակի
կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից,
որոնք թեքված են դեպի վեր: Հիմքին
ամրացված է մարմին, որը
բաղկացած է երկու պատից և
կողերից: Պատերը և կողերը
պատրաստված են մետաղյա
թիթեղից, որի հաստությունը , 2,5 մմ
է: Առանցքային պատյանները
եռակցվում են պատերի մեջ՝
պատրաստված , 2,5 մմ
հաստությամբ մետաղական
թիթեղից: Պատերը թեքված մաս են,
ընդհանուր չափերը կռանալուց
հետո , 1050x18x853 մմ են:
Առանցքակալի պատյանը
պատրաստված է , 2 մմ
հաստությամբ մետաղական
թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես՝
, 55 մմ տրամագծով և , 15 մմ
լայնությամբ: Առանցքակալների և
ամրացնող օղակների օգնությամբ
միացնող ձողերը ամրացվում են

հետևի առանցքի վրա: Լծակը պատրաստված է , 60x40 մմ չափսերով խողովակից` , 2 մմ պատի հաստությամբ և , 216 մմ երկարությամբ: Խողովակն ունի , 34 մմ տրամագծով անցք: Խողովակին եռակցվում է , 33,5 մմ տրամագծով և , 3,2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված բաժակ: Ապակու երկարությունը 79 մմ, է: Ոտքերի հենաձողը , 60x40 մմ չափսերով և , 2 մմ պատի հաստությամբ պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց է, խողովակի երկարությունը , 960 մմ է: Խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում 60 մմ լայնությամբ եզրին: Խողովակի վերևում եռակցվում են , 4 մմ հաստությամբ մետաղական թերթի երկու թիթեղներ, թիթեղների չափերը , 120x40 մմ են, 9 մմ տրամագծով արված անցքերով: Վերևից ձողերին ամրացված են ոտքերի հենարանները: Ոտքի հենարանը , պատրաստված կլինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-Z-EU-ZU-12F-25/136 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

կլորացման շառավիղը , 35 մմ է:
Չափերը ,, քան 380x150 մմ,
բարձրությունը ,, քան 35 մմ:
Հենարանն ունի բամպերներ՝
ոտքերի սայթաքմանը հակազդելու
համար, բամպերի բարձրությունը ,
12 մմ է: Բռնակի հիմքը խողովակ է:
Այն պատրաստված է , 42 մմ
տրամագծով , 2,8 մմ պատի
հաստությամբ և , 780 մմ

երկարությամբ խողովակից:
խողովակը թեքված է L-աձևի:
Նոշաչին ուղիղ հատվածը ունի 25 մմ

երկարություն , այնուհետև կա
թեքություն , 90 աստիճան անկյան
տակ և էլի ուղիղ հատված, որն , 560
մմ: Անկերային բոլոր , 12 մմ
տրամագծով պողպատե շրջանակից
պատրաստված արտադրանք է, 60
մմ երկարությամբ պարուրավոր
մասով: Խարիսխի պտուտակ ծոված
վիճակում , 300 մմ չափսերով և , 50
մմ թեքված մասով: Փոխադրումը և
տեղադրումը կատարվում է
մատակարարի կողմից:
Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի
է: Անվտանգության և
համապատասխանության
հավաստագրերը արտադրողի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
7	-	-	-	-

					բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:
--	--	--	--	--	---