

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Բի Էն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | «Էյչ Բի Էն» ՍՊԸ | ցուցանակներ եւ հարակից առարկաներ | «Էյչ Բի Էն» ՍՊԸ | Նկարագրություն. ցուցանակները նախատեսված են կազմակերպության տարբեր տարածքներում (հանգստի սենյակ, խոհանոց, դեղատուն, պահեստ, կայանի ղեկավար, բուժաշխատողներ և այլն) տեղադրելու համար՝ ներքին նշագրումների նպատակով: Տեխնիկական պահանջներ. Ցուցիչ Պահանջվող բնութագիր Չափսեր Լայնք՝ տես կից ֆայլում ներկայացված տվյալները Նյութ Բարձրորակ տպագրական պոլիվինիլքլորիդ (PVC) Նյութի հաստությունը 3 մմ Տպագրության մակերես Պետք է լինի հարթ, մաքուր և որակյալ նյութից, որը ապահովում է տպագրության բարձր կաչողականություն և երկարատև պահպանելիություն Տպագրություն ՌԻՖ (ultraviolet) տպագրություն՝ գունավոր, կայուն և մրացում Պետք է ապահովի պատին ամրացման հարմար մեխանիկական |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>կամ կաշուն համակարգ Գրությունը Հայերեն լեզվով, հստակ և ընթեռնելի տառատեսակով Կայունություն Տպագրությունը և նյութը չպետք է խամրեն, ճաքեն կամ վնասվեն արտաքին ազդեցություններից Օգտագործման միջավայր Ներքին տարածք (շենքի ներսում) Որակի պահանջներ Արտադրանքը և օգտագործվող նյութը պետք է լինեն նոր, բարձրորակ, առանց վնասվածքների, համապատասխան արտադրական որակի ստանդարտներին Քանակը. Կից հավելվածում նշված է ընդհանուր 525 հատ, սակայն փաստացի ձեռք է բերվելու 550 հատ, քանի որ քանակային տարբերությունը` 25 հատ, սահմանվել է պատվիրատուի պահանջով` ելնելով գործնական անհրաժեշտությունից: Ամբողջ արտադրական գործընթացը իրականացվելու է նախնական հաստատված նմուշի հիման վրա, որի որակը և ձևաչափը կհամապատասխանեն պատվիրատուի պահանջներին:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйч Би Эн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾԵ-ԲԱՃԱՊՁԲ-2025/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Эйч Би Эн ООО | знаки и связанные с ними предметы | Эйч Би Эн ООО | <p>Описание: Знаки предназначены для установки в различных помещениях организации (туалет, кухня, аптека, склад, помещение для начальника станции, медицинский персонал и т. д.) в целях внутренней маркировки. Технические требования: Показатель Требуемые характеристики Размеры Ширина: см. данные, представленные в приложенном файле</p> <p>Материал Высококачественный поливинилхлорид (ПВХ) для печати Толщина материала 3 мм</p> <p>Поверхность для печати должна быть гладкой, чистой и изготовлена из высококачественного материала, обеспечивающего высокую адгезию печати и долговечность Печать УФ-печать (ультрафиолетовая): цветная, устойчивая Крепление: Должна быть предусмотрена подходящая механическая или клеевая</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>система для крепления к стене Надпись на армянском языке, четким и разборчивым шрифтом Долговечность: Печать и материал не должны выцветать, трескаться или повреждаться под воздействием внешних факторов Среда использования: В помещении (внутри здания) Требования к качеству: Изделие и используемый материал должны быть новыми, качественными, без повреждений, в соответствии со стандартами качества производства Количество: В прилагаемом приложении указано общее количество 525 штук, но фактически будет закуплено 550 штук, поскольку количественная разница в 25 штук была установлена по запросу заказчика Заказчику, исходя из практической необходимости. Весь процесс производства будет осуществляться на основе заранее утверждённого образца, качество и формат которого будут соответствовать требованиям Заказчика.</p> |
|--|--|--|---|