

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/152 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ արտաքին մարտկոցներով	Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ արտաքին մարտկոցներով	Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ արտաքին մարտկոցներով	Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ արտաքին մարտկոցներով	Անխափան սնուցման 3000 ՎԱ արտաքին մարտկոցներով, պահարանով, միացման և աշխատանքի համար անհրաժեշտ պարագաներով Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական, լաբորատոր և այլ սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 6 հատ 12Վ/100ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 10 տարվա աշխատանքի համար

նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ 3կՎԱ Մուտք Լարում՝ 208/220/203/240Վ, փոփոխական, միաֆազ Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզդայությամբ) Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼԶ Նոմինալ հզորություն՝ 3կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ 3կՎտ Հզորության գործակից՝ 1 Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի Կայունություն՝ ոչ ավել քան  $\pm 1\%$  Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան  $\leq 3\%$  (գծային բեռնվածություն),  $\leq 6\%$  (ոչ գծային բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 90%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 86%, Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60 $\pm$ 0,2% Հց Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 4 հատ, 1 հատ տերմինալ Այլ տվյալներ Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ,

մարկոցների լիցքավորման չափը,  
մուտքային և ելքային լարում և  
հաճախականություն,  
աշխատանքային ռեժիմ,  
առաջացած խնդրի համար LCD/LED  
դիսփլեյը և կառավարման  
կոճակները թույլ են տալիս  
անմիջական հսկել և կառավարել  
համակարգի վիճակը և  
արտադրողականությունը:  
Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ  
համակարգչային ծրագրային  
ապահովում(Windows, Mac, Linux),  
ԱՍՍ-ի գրաֆիկական և թվային  
կառավարման, հսկման,  
արձանագրությունների  
հավաքագրման համար:  
Մարտկոցների լիցքավորման և  
կառավարման համակարգ  
Ինդիկատորներ՝ տազնապի,  
զուգահոսագծի, մարտկոցի,  
ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի  
ֆունկցիա և այլն Մարտկոցների  
առավելագույն լիցքավորման  
հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 6Ա  
Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր  
հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի  
արտաքին չափսերը՝ ոչ պակաս քան  
170x430x300մմ ԱՍՍ-ի քաշը՝ ոչ

					պակաս քան 9,8 կգ, առանց մարտկոցների Պետք է ներառի ԱՍԱ-ի տեղադրումը և շահագործման հանձնումը Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПДР-25/152 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					