

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.ՔՈՄՓԱՆԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կոնվեկտորային Էլեկտրական տաքացուցիչը նախատեսված է բնակարանների, գրասենյակների, հասարակական և այլ տարածքների ջեռուցման համար: Աշխատում է X-աձև ալյումինե ջեռուցող Էլեմենտով, որն ապահովում է սենյակի արագ և հավասարաչափ տաքացում մինչև սահմանված ջերմաստիճանը: Տաքացվող մակերեսը՝ 25-30 մ²: Կոնվեկտորային Էլեկտրական տաքացուցիչը պետք է ունենա • Օդի և թթվածնի պահպանություն՝ չի չորացնում օդը և չի այրում թթվածինը: • Երկու ջեռուցման ռեժիմ՝ 1000 Վտ և 2000 Վտ, ինչը հնարավորություն է տալիս օգտագործել սարքը որպես հիմնական կամ լրացուցիչ ջերմության աղբյուր: • Ավտոմատ աշխատանք՝ ներկառուցված տերմոստատը պահպանում է սահմանված ջերմաստիճանը: • Հրդեհային անվտանգություն՝ սարքը ավտոմատ անջատվում է կողաշրջման կամ գերտաքացման դեպքում: • Օգտագործողի պաշտպանություն՝ կորպուսի մակերեսը չի տաքանում 55-60°C-ից բարձր, ինչը նվազեցնում է այրվածքների վտանգը և թույլ է տալիս տեղադրել տարբեր մակերևույթների վրա (լինոլեում, լամինատ, գիպսաստվարաթուղթ, փայտ և այլն): • Անվտանգ կառուցվածք՝ կլորացված եզրեր պարտադիր են: • Հարմարավետ շահագործում՝ օդի հետ շփման մեծացված մակերես, չի առաջացնում տհաճ հոտեր: Կառավարման վահանակը պարզ և մատչելի է: • Արագ տեղադրում՝ նախատեսված է ինչպես պատին, այնպես էլ հատակին տեղադրելու համար: • Երաշխիքային սպասարկում՝ նվազագույնը 1 տարի: ԿՈՄՊԼԵԿՏ • Էլեկտրական տաքացուցիչ - 1 հատ • Հենակներ - 2 հատ • Պատի ամրացման հարմարանք - 1 հատ • Ամրացման կոմպլեկտ - 1 հատ • Օգտագործման ձեռնարկ - 1 հատ • Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված • Ապրանքի փոխադրումը՝ ըստ հասցեի և անհրաժեշտ քանակի իրականացվում է

	մատակարարի կողմից: Մատակարարման կոնկրետ օրը, ժամը որոշվում է պատվիրատուի կողմից նախնական պատվերի միջոցով՝ էլ. փոստով կամ հեռախոսազանգով:
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «С.А. КОМПАНИ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/52
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Կոնվեկտորային Էլեկտրական տաքացուցիչը նախատեսված է բնակարանների, գրասենյակների, հասարակական և այլ տարածքների ջեռուցման համար: Աշխատում է X-աձև ալյումինե ջեռուցող Էլեմենտով, որն ապահովում է սենյակի արագ և հավասարաչափ տաքացում մինչև սահմանված ջերմաստիճանը: Տաքացվող մակերեսը՝ 25-30 մ²: Կոնվեկտորային Էլեկտրական տաքացուցիչը պետք է ունենա • Օդի և թթվածնի պահպանություն՝ չի չորացնում օդը և չի այրում թթվածինը: • Երկու ջեռուցման ռեժիմ՝ 1000 Վտ և 2000 Վտ, ինչը հնարավորություն է տալիս օգտագործել սարքը որպես հիմնական կամ լրացուցիչ ջերմության աղբյուր: • Ավտոմատ աշխատանք՝ ներկառուցված տերմոստատը պահպանում է սահմանված ջերմաստիճանը: • Հրդեհային անվտանգություն՝ սարքը ավտոմատ անջատվում է կողաշրջման կամ գերտաքացման դեպքում: • Օգտագործողի պաշտպանություն՝ կորպուսի մակերեսը չի տաքանում 55-60°C-ից բարձր, ինչը նվազեցնում է այրվածքների վտանգը և թույլ է տալիս տեղադրել տարբեր մակերևույթների վրա (լինոլեում, լամինատ, գիպսաստվարաթուղթ, փայտ և այլն): • Անվտանգ կառուցվածք՝ կլորացված եզրեր պարտադիր են: • Հարմարավետ շահագործում՝ օդի հետ շփման մեծացված մակերես, չի առաջացնում տհաճ հոտեր: Կառավարման վահանակը պարզ և մատչելի է: • Արագ տեղադրում՝ նախատեսված է ինչպես պատին, այնպես էլ հատակին տեղադրելու համար: • Երաշխիքային սպասարկում՝ նվազագույնը 1 տարի: ԿՈՄՊԼԵԿՏ • Էլեկտրական տաքացուցիչ – 1 հատ • Հենակներ – 2 հատ • Պատի ամրացման հարմարանք – 1 հատ • Ամրացման կոմպլեկտ – 1 հատ • Օգտագործման ձեռնարկ – 1 հատ • Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված • Ապրանքի փոխադրումը՝ ըստ հասցեի և անհրաժեշտ քանակի իրականացվում է

	մատակարարի կողմից: Մատակարարման կոնկրետ օրը, ժամը որոշվում է պատվիրատուի կողմից նախնական պատվերի միջոցով՝ էլ. փոստով կամ հեռախոսազանգով:
--	--