

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BERG	BERG	BERG	BERG	Օդորակիչ՝ 9000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է մինչև 30 մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, առավելագույն սպառվող հզորությունը՝ 0,9 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 2,7 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 3,3 կՎտ, լարումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց հաճախականության: Օդի մաքրման գտիչների, հեռակառավարման վահանակի առկայություն: Համակարգի աշխատանքային

				ռեժիմը՝ տաքացում և սառեցում: Համակարգը ներառում է մեկ արտաքին և մեկ ներքին սարքեր (սպլիտ համակարգ): Առնվազն 2 տարվա երաշխիքի առկայություն: Երաշխիքային կտրոնի տրամադրում: : Տեղադրումը մատակարարի կողմից՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջի, աշխատանքային օրերին և ժամերին: Մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր աշխատանքային օրերին և ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում նաև ապամոնտաժում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/99 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BERG	BERG	BERG	BERG	Օդորակիչ՝ 9000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է մինչև 30 մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, առավելագույն սպառվող հզորությունը՝ 0,9 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 2,7 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 3,3 կՎտ, լարումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց հաճախականության: Օդի մաքրման գտիչների, հեռակառավարման վահանակի առկայություն: Համակարգի աշխատանքային

				ռեժիմը՝ տաքացում և սառեցում: Համակարգը ներառում է մեկ արտաքին և մեկ ներքին սարքեր (սպլիտ համակարգ): Առնվազն 2 տարվա երաշխիքի առկայություն: Երաշխիքային կտրոնի տրամադրում: : Տեղադրումը մատակարարի կողմից՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջի, աշխատանքային օրերին և ժամերին: Մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր աշխատանքային օրերին և ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում նաև ապամոնտաժում:
--	--	--	--	--