

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11                 | Canon                 | Canon               | MF463Dw | Canon                  | Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝<br>լազերային. Սարքավորման տեսակ -<br>միատոն լազերային 3-ը 1-ում<br>սարքավորում Աջակցվող<br>ֆունկցիաներ - տպում,<br>սքանավորում, պատճենահանում<br>Տպելու արագություն - նվազագույնը՝<br>38 էջ րոպեում (A4), Տպելու ձև -<br>մոնոքրոմ լազերային Տպելու<br>կետայնություն - նվազագույնը՝<br>600x600dpi, պատկերի որակի<br>տեխնոլոգիայով՝ 1200x1200dpi<br>Տաքացման ժամանակը -<br>առավելագույնը՝ մոտ 14վրկ՝<br>հոսանքին միացման պահից Տպիչի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>լեզուներ - UFR II, PCL 5c, PCL6,<br/>Տառատեսակներ - 45 PCL, Տպելու<br/>դաշտեր - առավելագույնը՝ 5մմ՝<br/>վերևից, ներքևից, աջից և ձախից,<br/>Տոների խնայողության ռեժիմի<br/>առկայություն, Տպման լրացուցիչ<br/>ֆունկցիաներ - նվազագույնը՝<br/>անվտանգ տպում, USB կրիչից<br/>տպելու կոճակ (JPEG/TIFF/PDF),<br/>Պատճենահանման արագություն -<br/>նվազագույնը՝ միակողմանի 38էջ<br/>րոպեում (A4), երկկողմանի 30 էջ<br/>րոպեում (A4), Պատճենահանման<br/>կետայնություն - նվազագույնը՝<br/>600x600dpi, Պատճենահանման<br/>ռեժիմներ - նվազագույնը՝ տեսքստ,<br/>տեսքստ/ֆոտո (լռայան),<br/>տեսքստ/ֆոտո (բարձրորակ), ֆոտո,<br/>Երկկողմանի պատճենահանման<br/>աջակցում, Փոքրացում/Մեծացում -<br/>նվազագույնը՝ 25-400%, 1%-անի<br/>քայլով, Պատճենահանման այլ<br/>ֆունկցիաներ - նվազագույնը՝<br/>շրջանակի մաքրմամբ<br/>պատճենահանում, 2/1, 4/1,<br/>Սկանավորման տեսակ - գունավոր,<br/>Երկկողմանի փաստաթղթերի<br/>ավտոմատ տրամադրման սարքով<br/>(մեկ անցում), Սկանավորման</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կետայնություն - նվազագույնը՝<br/>օպտիկական միջև 600x600 dpi,<br/>որակի լավացմամբ 9600x9600 DPI,<br/>Սկանավորման արագություն -<br/>նվազագույնը՝ մոնոքրոմ<br/>միակողմանի: 38 նկ./րոպե<br/>(300x600dpi), գունավոր<br/>միակողմանի/ 13 նկ./րոպե<br/>(300x600dpi), մոնոքրոմ<br/>երկկողմանի՝ 70 նկ./րոպե<br/>(300x600dpi), գունավոր<br/>երկկողմանի 26 նկ./ րոպե<br/>(300x600dpi), Սկանավորման<br/>գունային խորություն - առնվազն<br/>24bit/24bit, Մոխրագույնի երանգներ<br/>- առնվազն 256 աստիճան,<br/>Համատեղելիություն - առնվազն<br/>TWAIN, WIA, ICA, Թղթի տեղավորման<br/>վայրում - նվազագույնը միջև 250<br/>թուղթ, 100 թերթ տարողությամբ<br/>բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ,<br/>փաստաթղթերի ավտոմատ<br/>տրամադրման սարք 50 թերթի<br/>համար, Կրիչների տիպեր -<br/>սովորական, երկրորդական, խիտ,<br/>բարակ թղթեր, պիտակներ,<br/>բացիկներ, ծրարներ, Թղթի<br/>ինքնաշխատ տրամադրման<br/>սարքավորում - նվազագույնը՝ A4,</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Խտություն - նվազագույնը երիզ (ստանդարտ և լրացուցիչ)՝ 60-120 գ/մ2, ունիվերսալ սկուտեղ՝ 60-163 գ/մ2, թղթի ինքնաշխատ տրամադրման սարքավորում՝ 50-105 գ/մ2, Երկկողմանի տպում - նվազագույնը՝ A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Միջերեսի տիպ - նվազագույնը՝ USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում, Աջակցվող ՕՏ - նվազագույնը՝ Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2019 / Server 2016, Mac OS X 10.9.5 կամ բարձր, Linux, Ցանցային պրոտոկոլներ - նվազագույնը՝ տպում. LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6), սկանավորում. Էլ. փոստ, SMB, WSD սկանավորում (IPv4, IPv6), FTP սկանավորում, TCP/IP հավելվածների ծառայություններ. Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-ը SMTP-ից առաջ (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6), կառավարում. SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), անվտանգություն</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                               |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                           |               |                    |                               | <p>(լարային միացման դեպքում).<br/>         ֆիլտրում IP/Mac-հասցեներով,<br/>         IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS,<br/>         IPPS), անվտանգություն (անլար<br/>         միացման դեպքում). WEP(64/128bit),<br/>         WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES),<br/>         ենթակառուցվածքների ռեժիմներ.<br/>         WEP (64/128 ԲԻՏ), WPA-PSK<br/>         (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),<br/>         WPA2-PSK (AES) Access Point Mode</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУ-УУСУ-ЛУСУ-12-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                    |                           |               | Предлагаемый товар |                               | <p>հեծիմ, ծրագրային ապահովում և<br/>         տախիչ նախաձևում -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка              | наименование<br>производителя | <p>технические характеристики<br/>         նվազագույնը՝ հեռավար միջերես<br/>         (GUI), ստորաբաժանման անվանման<br/>         Многофункциональное лазерное<br/>         կառավարում, տոկերի մակարդակի<br/>         устройство. Тип изделия -<br/>         գործիք, iW Enterprise Management<br/>         Монохромное лазерное устройство<br/>         Console: սերվերի վրա հիմնված<br/>         «3 в 1» Поддерживаемые функции -<br/>         ծրագրակազմ՝ eMaintenance<br/>         печать, копирование, сканирование<br/>         պարբերի հիմի կենտրոնացված<br/>         Скорость печати - Не менее 38<br/>         կառավարման համար;<br/>         стр./мин (A4) до 63,1 стр./мин<br/>         կենտրոնացված BDS, որը թույլ է<br/>         (альбомная ориентация A5) Способ<br/>         տախի օգտագործել eMaintenance-ի<br/>         печати - Монохромная лазерная<br/>         հեռավոր ծառայությունները<br/>         Разрешение печати - Не менее 600<br/>         հնչարիք ել ցուցակիչների<br/>         x 600 точек на дюйм, с техноло<br/>         չափումները, սալավոր նյութերի<br/>         гией улучшения изображения 1200<br/>         x 1200 точек на дюйм Время<br/>         ավտոմատ կառավարումը և<br/>         հեռավոր ախտորոշումը: Сутини<br/>         разогрева - Не более 14 секунд с<br/>         արագավորող տախիլ ամսեկան<br/>         момента включения питания, Языки<br/>         ծավալը - նվազագույնը՝ 750-4000</p> |
| 11                                                                                                                                                                                                                                            | Canon                     | Canon         | MF463Dw            | Canon                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | (однопроходный), Разрешение сканирования – не менее -<br>Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм Скорость сканирования – не менее<br>монохромное одностороннее: 38 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), цветное одностороннее: 13 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), монохромное двустороннее: 70 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), цветное двустороннее: 26 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Глубина цветного сканирования – не менее 24 бита/24 бита Оттенки серого – не менее 256 уровней Совместимость - TWAIN, WIA, ICA Устройство подачи бумаги - Кассета емкостью 250 листов, многофункциональный лоток емкостью 100 листов, устройство автоматической подачи документов на 50 листов Типы материалов для печати - Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты Формат материалов для печати – не менее A4, A5, A5 |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, специальные размеры: мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм, Устройство автоматической подачи документов - A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, специальные размеры: мин. 105 x 128 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм Плотность материала для печати – не менее кассета (стандартная и дополнительная): 60-120 г/м <sup>2</sup> , универсальный лоток: 60-163 г/м <sup>2</sup> , устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м <sup>2</sup> Двухсторонняя печать - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Специальный размер: мин. 210 x 279,4 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм 60-120 г/м <sup>2</sup> Тип интерфейса – не менее USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение Поддерживаемые ОС – не менее Windows 10 / Windows 8.1 / Server |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 2019 / Server 2016, Mac OS X версии 10.9.5 и выше, Linux Сетевые протоколы – не менее Печать: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6), Сканирование: Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование, Службы приложений TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6), Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Безопасность (беспроводное подключение): WEP(64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) Программное обеспечение и управление принтером – не менее удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, Консоль iW Management |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика Рекомендуемый ежемесячный объем печати - не менее 750-4000 страниц в месяц, Производительность - не менее 80 000 страниц в месяц Частота процессора - 800 МГц x 2 Память - не менее 1 ГБ Панель управления - Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см Вес - макс. прибл. 17,2 кг Энергопотребление - Макс.: прибл. 1370 Вт, в режиме ожидания: прибл. 9,4 Вт в спящем режиме: прибл. 0,9 Вт Картриджи - картридж 057, картридж 057H Должен поставляться как минимум со стандартным картриджем (черный на 3100 страниц). Гарантийное обслуживание-минимум 12 месяцев.</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

