

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սերվեր HPE ProLiant DL360 Gen11 (2x Intel® Xeon™ Silver-4510 (2.4 GHz, 12 Core/24 Thread, 30 MB cache, 150 W); 4 x 64 GB (4 x 64 GB (256GB) DDR5, RDIMM, 5600 MT/s, ECC); HPE MR416i-o Gen11 SPDM (8 GB cache, 12 Gb/s, SAS/SATA, 0/1/5/6/10/50/60); SSD 2 x 480 GB (SSD Read Intensive, SATA 6 Gb/s, 2.5", Hot-Plug); Ethernet Broadcom® BCM5719 4-Port BASE-T OCP3 Adapter (4 x RJ-45, 1 Gb/s, 1000Base-T, integrated); Management HPE iLO Advanced (1 x RJ-45); Fully Redundant Hot-Plug PSU (1+1) 1000W (Guaranty ProSupport with Next Business Day Onsite 3Y) Սարքի վիճակը՝ Նոր (երբեք օգտագործված), կոմպլեկտավորումը բոլոր բաղկացուցիչ մասերով ու մալուխներով միմիանց միջև համադրելի: Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս (առաջարկվում է 3 տարի ProSupport NBD Onsite): Առնվազն 1 վեներդի կողմից լիազորված սերվիս կենտրոնի առկայություն: Վեներդի կողմից տրամադրված MAF-ի պարտադիր առկայություն: Համար ժեք են համարվում Dell PowerEdge R650 և Lenovo ThinkSystem SR650 V3

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FSUL-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Սերվեր HPE ProLiant DL360 Gen11 (2x Intel® Xeon™ Silver-4510 (2.4 GHz, 12 Core/24 Thread, 30 MB cache, 150 W); 4 x 64 GB (4 x 64 GB (256GB) DDR5, RDIMM, 5600 MT/s, ECC); HPE MR416i-o Gen11 SPDM (8 GB cache, 12 Gb/s, SAS/SATA, 0/1/5/6/10/50/60); SSD 2 x 480 GB (SSD Read Intensive, SATA 6 Gb/s, 2.5", Hot-Plug); Ethernet Broadcom® BCM5719 4-Port BASE-T OCP3 Adapter (4 x RJ-45, 1 Gb/s, 1000Base-T, integrated); Management HPE iLO Advanced (1 x RJ-45); Fully Redundant Hot-Plug PSU (1+1) 1000W (Guaranty ProSupport with Next Business Day Onsite 3Y) Սարքի վիճակը՝ նոր (երբեք օգտագործված), կոմպլեկտավորումը բոլոր բաղադրիչ մասերով ու մալուխներով միմիանց միջև համադրելի: Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս (առաջարկվում է 3 տարի ProSupport NBD Onsite): Առնվազն 1 վեներիկոդ միջկազորված սերվիս կենտրոնի առկայություն: Վեներիկոդ միջտրամադրված MAF-ի պարտադիր առկայություն: Համարժեք ն համարվում Dell PowerEdge R650 և Lenovo ThinkSystem SR650 V3