

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	Ֆիրմային անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	AKFIX GROUP	Մոնտաժային փրփուր նախատեսված ատրճանակով ներարկելու համար: Տեսակ՝ Պոլիուրեթանային մեկ կոմպոնենտային մոնտաժային փրփուր Փաթեթավորում՝ 850 մլ Ծավալային ընդլայնում՝ 40 լիտր Թթվածնի պարունակություն՝ >90% Խամրեցման արագություն՝ 30-40 րոպե Ջերմակայունություն՝ -40°C-ից +90°C Կպչողականություն՝ բարձր՝ մետաղ, փայտ, բետոն, պողպատ, պլաստիկ Պահպանման ժամկետ՝ ապրանք մատակարարելուց հետո 10 ամիս Օգտագործման ջերմաստիճան՝ +5°C-ից +35°C Պիտանելիության ժամկետը՝ 10 ամիս ապրանքի մատակարարման օրվանից, Akfix 840

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	технические характеристики
16	AKFIX GROUP	Մոնտաժային փրփուր նախատեսված ատրճանակով ներարկելու համար: Տեսակ՝ Պոլիուրեթանային մեկ կոմպոնենտային մոնտաժային փրփուր Փաթեթավորում՝ 850 մլ Ճավալային ընդլայնում՝ 40 լիտր Թթվաձնի պարունակություն՝ >90% Խամրեցման արագություն՝ 30-40 րոպե Ջերմակայունություն՝ -40°C-ից +90°C Կպչողականություն՝ բարձր՝ մետաղ, փայտ, բետոն, պողպատ, պլաստիկ Պահպանման ժամկետ՝ ապրանք մատակարարելուց հետո 10 ամիս Օգտագործման ջերմաստիճան՝ +5°C-ից +35°C Պիտանելիության ժամկետը՝ 10 ամիս ապրանքի մատակարարման օրվանից, Akfix 840