

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ներքնակ պատրաստված լինի սպունգից և սինտեպոնից, պատրաստի արտադրանքի չափսերը, լայնությունը` 75 սմ` (± 2սմ), երկարությունը` 195 սմ` (± 3սմ), հաստությունը ոչ պակաս 7սմ: Ներքնակը բաղկացած է իրար հետ ամուր կարված երկու շերտից: 1-ին շերտը 5սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ ամբողջական մամլած սպունգից, իսկ 2-րդ շերտը ոչ պակաս 2սմ հաստությամբ ամբողջական սինտեպոնից: Ներքնակի քաշը` ոչ պակաս 4կգ-ից: Ներքնակի երեսացուն պետք է լինի բամբակյա կտորից, կտորի խտությունը 240 գր./մ2 ոչ պակաս: Ներքնակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը ներքնակի նմուշը համաձայնացնել Գնորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները տես` Հավելված 1-ում: Ներքնակի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը` տոկոսների փոխարեն քանակներով: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված եզրակացություն` Պայմանագրով սահմանված տեխնիկական բնութագրի համապատասխանության վերաբերյալ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Ներքևակ պատրաստված լինի սպունգից և սինտեպոնից, պատրաստի արտադրանքի չափսերը, լայնությունը` 75 սմ` (± 2սմ), երկարությունը` 195 սմ` (± 3սմ), հաստությունը ոչ պակաս 7սմ: Ներքևակը բաղկացած է իրար հետ ամուր կարված երկու շերտից: 1-ին շերտը 5սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ ամբողջական մամլած սպունգից, իսկ 2-րդ շերտը ոչ պակաս 2սմ հաստությամբ ամբողջական սինտեպոնից: Ներքևակի քաշը` ոչ պակաս 4կգ-ից: Ներքևակի երեսացուն պետք է լինի բամբակյա կտորից, կտորի խտությունը 240 գր./մ2 ոչ պակաս: Ներքևակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը ներքևակի նմուշը համաձայնացնել Գնորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները տես` Հավելված 1-ում: Ներքևակի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը` տոկոսների փոխարեն քանակներով: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված եզրակացություն` Պայմանագրով սահմանված տեխնիկական բնութագրի համապատասխանության վերաբերյալ:</p>