

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Աթոռ` (անշարժ աթոռ) մետաղե հիմնակմախքով, նստատեղը և թիկնակը` 2,5 սմ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 խտության փափուկ սպունգով, պատված բարձրակարգ կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են: Աթոռի չափսերը. գետնից մինչև նստատեղ` 49սմ, գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը` 83 սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը ` 49սմ, նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ` 42սմ, կարկասի մետաղե պարամետրերը. օվալ խողովակ` 30x15 մմ, մետաղի

				<p>պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ: Նստատեղի տակի կլոր խողովակ. Փ16, մետաղի պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 5 ՏԱՐԻ մատակարարման օրվանից հաշված, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժիններում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 3\%</math>: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը ըստ Պատվիրատուի հասցեի, իրականացվում է Մատակարարի կողմից, մատակարարի միջոցներով և հաշվին: Մինչև մատակարարումը ապրանքի արտաքին տեսքը, գույնը, որակը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ:"</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Աթոռ" (անշարժ աթոռ) մետաղե հիմնակմախքով, նստատեղը և թիկնակը՝ 2,5 սմ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 խտության փափուկ սպունգով, պատված բարձրակարգ կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են: Աթոռի չափսերը. գետնից մինչև նստատեղ՝ 49սմ, գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83 սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ 49սմ, նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ, կարկասի մետաղե պարամետրերը. օվալ խողովակ՝ 30x15 մմ, մետաղի

				<p>պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ: Նստատեղի տակի կլոր խողովակ. Փ16, մետաղի պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 5 ՏԱՐԻ մատակարարման օրվանից հաշված, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժիններում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 3\%</math>: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը ըստ Պատվիրատուի հասցեի, իրականացվում է Մատակարարի կողմից, մատակարարի միջոցներով և հաշվին: Մինչև մատակարարումը ապրանքի արտաքին տեսքը, գույնը, որակը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ:"</p>
--	--	--	--	---