

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Սեղան դեկավարի պատրաստման նյութը՝ բարձրակարգ լամինցված ԴՄՊ հաստությունը՝ 18 մմ ± 0.5 մմ: Խտություն՝ առնվազն <math>\geq 620</math> կգ/մ<sup>3</sup> EN 323 կամ համարժեք ստանդարտին: Խոնավության տոկոսի շեղում՝ 5-13% EN 322 կամ համարժեք ստանդարտին:</p> <p>Մակերես՝ մելամիսե լամինատ, մաշվածության և քերծվածքի բարձր դիմադրությամբ: Մակերեսի դասը՝ ST10+ բարձր ռելիեֆային դաս (ST15, ST16, ST18): UV ճառագայթման նկատմամբ կայունություն (գունային կայունություն): Մակերեսային լամինատը պետք է ունենա գունային կայունություն և չփոխի գույնը կամ փայլը ներսային բնական լուսավորության պայմաններում՝ EN 14322 / EN ISO 4892-3 ստանդարտների համարժեքությամբ: Նյութը պետք է համապատասխանի EN 717-1 ստանդարտին՝</p>

				<p>Ֆորմալդեհիդի արտազատման մակարդակով ոչ պակաս, քան Formaldehyde Emission <math>\leq 0.124 \text{ mg/m}^3</math> (E1 Class) կամ համարժեք՝ ըստ արտադրողի հավաստագրման: Ընդունելի են հետևյալ արտադրողները կամ դրանց համարժեքները՝ EGGER կամ համարժեք Kronospan կամ համարժեք Savioli եթե ապահովում է վերը նշված <math>\geq</math> բոլոր տեխնիկական ցուցանիշները: Սեղանը՝ երկու դարակով, դարակի տակից ամրակցվող վակուումային ուղղորդիչներով, բաղկացած է երկու գույնից, սեղանի գույները համապատասխանեցնել պատվիրատույի հետ: Սեղանի ամբողջ երևացող հատվածները՝ հաստեցված 36մմ: Մանրամասները տես կցված նկարի և գծագրի մեջ: Սեղանի մուգ մասը պատրաստված է գործարանային ներկված ՄԴՖ-ից, իսկ բաց մասը ունենա խորը ռելեֆային կառուցվածք, ավելի իրական փայտի էֆեկտով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և պատշաճ փաթեթավորված: Ապրանքի փոխադրումը և բեռնաթափումը պատվիրատուի պահեստ՝ իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մատակարարման կոնկրետ օրը, ժամը որոշվում է պատվիրատուի կողմից նախնական պատվերի միջոցով՝ էլ. փոստով կամ հեռախոսազանգով:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Սեղան դեկավարի պատրաստման նյութը՝ բարձրակարգ լամինցված ԴՄՊ հաստությունը՝ 18 մմ ± 0.5 մմ: Խտություն՝ առնվազն <math>\geq 620</math> կգ/մ<sup>3</sup> EN 323 կամ համարժեք ստանդարտին: Խոնավության տոկոսի շեղում՝ 5-13% EN 322 կամ համարժեք ստանդարտին: Մակերես՝ մելամիսե լամինատ, մաշվածության և քերծվածքի բարձր դիմադրությամբ: Մակերեսի դասը՝ ST10+ բարձր ռելիեֆային դաս (ST15, ST16, ST18): UV ճառագայթման նկատմամբ կայունություն (գունային կայունություն): Մակերեսային լամինատը պետք է ունենա գունային կայունություն և չփոխի գույնը կամ փայլը ներսային բնական լուսավորության պայմաններում՝ EN 14322 / EN ISO 4892-3 ստանդարտների համարժեքությամբ: Նյութը պետք է համապատասխանի EN 717-1 ստանդարտին՝</p>

				<p>Ֆորմալդեհիդի արտազատման մակարդակով ոչ պակաս, քան Formaldehyde Emission <math>\leq 0.124</math> mg/m<sup>3</sup> (E1 Class) կամ համարժեք՝ ըստ արտադրողի հավաստագրման: Ընդունելի են հետևյալ արտադրողները կամ դրանց համարժեքները՝ EGGER կամ համարժեք Kronospan կամ համարժեք Savioli եթե ապահովում է վերը նշված <math>\geq</math> բոլոր տեխնիկական ցուցանիշները: Սեղանը՝ երկու դարակով, դարակի տակից ամրակցվող վակուումային ուղղորդիչներով, բաղկացած է երկու գույնից, սեղանի գույները համապատասխանեցնել պատվիրատույի հետ: Սեղանի ամբողջ երևացող հատվածները՝ հաստեցված 36մմ: Մանրամասները տես կցված նկարի և գծագրի մեջ: Սեղանի մուգ մասը պատրաստված է գործարանային ներկված ՄԴՖ-ից, իսկ բաց մասը ունենա խորը ռելեֆային կառուցվածք, ավելի իրական փայտի էֆեկտով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և պատշաճ փաթեթավորված: Ապրանքի փոխադրումը և բեռնաթափումը պատվիրատուի պահեստ՝ իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մատակարարման կոնկրետ օրը, ժամը որոշվում է պատվիրատուի կողմից նախնական պատվերի միջոցով՝ էլ. փոստով կամ հեռախոսազանգով:</p>
--	--	--	--	--