ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/60 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Սեղան հեռախոսավարի Սեղան ղեկավաի պատրաստման նյութը՝ բարձրակարգ լամինցված ԴՍՊ հաստությունը՝ 18 մմ ± 0.5 մմ։ Խտություն՝ առնվազն ≥ 620 կգ/մ³ EN 323 կամ համարժեք ստանդարտին։ Խոնավության տոկոսի շեղում՝ 5–13% EN 322 կամ համարժեք ստանդարտին։ Մակերես՝ մելամինե լամինատ, մաշվածության և քերծվածքի բարձր դիմադրությամբ։ Մակերեսի դասը՝ ST10+ բարձր ռելիեֆային դաս (ST15, ST16, ST18)։UV ճառագայթման նկատմամբ կայունություն (գունային կայունություն)։ Մակերեսային լամինատը պետք է ունենա գունային կայունություն և չփոխի գույնը կամ փայլը ներսային բնական լուսավորության պայմաններում՝ EN 14322 / EN ISO 4892-3 ստանդարտների համարժեքությամբ։ Նյութը պետք է համապատասխանի EN 717-1 ստանդարտին՝

				ֆորմալդեհիդի արտազատման մակարդակով ոչ պակաս, քան Formaldehyde Emission ≤ 0.124 mg/m³ (E1 Class) կամ համարժեք՝ ըստ արտադրողի հավաստագրման: Ապրանքները կպատրաստվեն Kronospan, ֆիրմային պատկանող լամինատով ,որն ապահովում է վերը նշված ≥ բոլոր տեխնիկական ցուցանիշները, որը ունի խորը ռելեֆային կառուցվածք, ավելի իրական փայտի էֆեկտով, Տումբա մեկ դարակից, տակից ամրակցվող վակումային ուղղորդիչներով, բանալիյով և մեկ դռնից, , տումբայի տակ փոքրիկ ակերով, արգելակման համակարգով:Սեղանը 4 կողմից պատված է 8մմ թափանցիկ Կարծրացված ապակուց և ամրակներով ամրանում է սեղանին: Սեղանի ամբողջ երևացող հատվածները հաստացված 36մմ: Գույնը երկու գույնից:Գույները համապատասխանեցնել պատվիրատույի հետ:Մանրամասն տեխնիկական բնութագիրը տես կցված գծագրի և նկարի մեջ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և պատշաճ փաթեթավորված:Ապրանքի փոխադրումը և բեռնաթափումը պատվիրատուի պահեստ՝ իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մատակարարման կոնկրետ օրը, ժամը որոշվում է պատվիրատուի կողմից նախնական պատվերի միջոցով՝ էլ. փոստով կամ հեռախոսազանգով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Սեղան հեռախոսավարի Սեղան ղեկավաի պատրաստման նյութը՝ բարձրակարգ լամինցված ԴՍՊ հաստությունը՝ 18 մմ ± 0.5 մմ։ Խտություն՝ առնվազն ≥ 620 կգ/մ³ EN 323 կամ համարժեք ստանդարտին։ Խոնավության տոկոսի շեղում՝ 5–13% EN 322 կամ համարժեք ստանդարտին։ Մակերես՝ մելամինե լամինատ, մաշվածության և քերծվածքի բարձր դիմադրությամբ։ Մակերեսի դասը՝ ST10+ բարձր ռելիեֆային դաս (ST15, ST16, ST18)։UV ճառագայթման նկատմամբ կայունություն (գունային կայունություն)։ Մակերեսային լամինատը պետք է ունենա գունային կայունություն և չփոխի գույնը կամ փայլը ներսային բնական լուսավորության պայմաններում՝ EN 14322 / EN ISO 4892-3 ստանդարտների համարժեքությամբ։ Նյութը պետք է համապատասխանի EN 717-1 ստանդարտին՝

				ֆորմալդեհիդի արտազատման մակարդակով ոչ պակաս, քան Formaldehyde Emission ≤ 0.124 mg/m³ (E1 Class) կամ համարժեք՝ ըստ արտադրողի հավաստագրման: Ապրանքները կպատրաստվեն Kronospan, ֆիրմային պատկանող լամինատով ,որն ապահովում է վերը նշված ≥ բոլոր տեխնիկական ցուցանիշները, որը ունի խորը ռելեֆային կառուցվածք, ավելի իրական փայտի էֆեկտով, Տումբա մեկ դարակից, տակից ամրակցվող վակումային ուղղորդիչներով, բանալիյով և մեկ դռնից, , տումբայի տակ փոքրիկ ակերով, արգելակման համակարգով:Սեղանը 4 կողմից պատված է 8մմ թափանցիկ Կարծրացված ապակուց և ամրակներով ամրանում է սեղանին: Սեղանի ամբողջ երևացող հատվածները հաստացված 36մմ: Գույնը երկու գույնից:Գույները համապատասխանեցնել պատվիրատույի հետ:Մանրամասն տեխնիկական բնութագիրը տես կցված գծագրի և նկարի մեջ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և պատշաճ փաթեթավորված:Ապրանքի փոխադրումը և բեռնաթափումը պատվիրատուի պահեստ՝ իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մատակարարման կոնկրետ օրը, ժամը որոշվում է պատվիրատուի կողմից նախնական պատվերի միջոցով՝ էլ. փոստով կամ հեռախոսազանգով: