

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/374 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Taygan экоград ООО	Ճոճանակ: Չափերը՝ երկարությունը՝ 4500 մմ, լայնությունը՝ 1000 մմ, բարձրությունը՝ 1900 մմ (չափերը կարող են տատանվել 30 մմ-ի սահմաններում յուրաքանչյուր 1000 մմ-ի համար): Կառուցվածք՝ զույգ ճոճանակները ներկայացնում են կոնստրուկցիա՝ կազմված երեք հենասյուներից, որոնց միջև ամրացված են մանկական ճոճան նստարան և «բույն» ճոճան: Հենասյուների համար օգտագործվում են խեժափիճու (կվենու) գերաններ 140-200 մմ տրամագծով, բնական չորացմամբ, մշակված ձեռքով՝ առանց ցիլինդրացման մեքենաների օգտագործման: Բոլոր գերանների ծայրերը մշակվում են հատուկ ծայրերի յուղով՝ չափազանց ճաքելուց պաշտպանելու և ջուր չանցկացնելու հատկության համար: Գերանների արտաքին մասը մնում է չծածկված, իսկ բետոնացվող ստորին հատվածը պատվում է փայտի պահպանիչ նյութով՝ Ուլտան: Ճոճման մեխանիզմները պատրաստվում են AISI 304 չժանգոտվող պողպատից: Ձգող շղթան՝ կարճօղակ, պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից՝ 6 մմ տրամագծով: Մանկական ճոճան նստարանները պատրաստված են ձուլված EPDM նյութից՝ ալյումինե հիմքով: «Բույն» ճոճան նստարանը ունի պողպատե օղակ՝ փաթաթված բախումներից պաշտպանող պարանով: Կախման պարանները ունեն 16 մմ տրամագիծ և ավարտվում են չժանգոտվող պողպատե շղթայով՝ կախման երկարությունը կարգավորելու

		համար: Տեղադրում՝ Հաստատուն դիրքի ապահովման համար հենասյուները պետք է տեղադրվեն նախապես փորված 1000 մմ խորությամբ անցքերում՝ հետագա լցումով ոչ պակաս, քան B22.5 դասի ամրության բետոնով: Ճոճանակի գույնը, վերջնական տեսքը և տեղադրման հասցեները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պահանջվող երաշխիք՝ 2 տարի:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/374 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-