

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտաշես Մեծ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/374 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	<<Արտաշես Մեծ>> ՍՊԸ	Ճոճանակ զսպանակով՝ Փոնի: Արտադրանքի նշանակությունը՝ «Փոնի» զսպանակային ճոճանակը նախատեսված է 2-ից 7 տարեկան երեխաների անհատական օգտագործման համար բացօթյա խաղահրապարակներում: Սարքավորումը նպաստում է շարժումների կոորդինացիայի, վեստիբուլյար համակարգի և ընդհանուր մոտորիկայի զարգացմանը: Արտադրանքի կառուցվածքը. ճոճանակը ներկայացված է ձիու տեսքով խաղային սարքավորում, որը տեղադրված է զսպանակային հիմքի վրա, ապահովելով առաջ-հետ և թեթևակի կողային ճոճումներ: Կառուցվածքային հիմնական տարրերը. պատրաստված է խոնավակայուն նրբատախտակից կամ բարձր խտության (HDPE) պոլիէթիլենից, ներկված է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը դիմացկուն ներկերով: Ունի ձիուկի ձև՝ վառ դեկորատիվ տարրերով: Ձեռքի բռնակներ և ոտքերի հենարաններ: Պատրաստված են մետաղական կամ պլաստմասե խողովակներից՝ հակավանդալային ծածկույթով: Ապահովում են անվտանգ պահում և հարմարավետություն խաղի ընթացքում: Չսպանակային մեխանիզմ՝ Պատրաստված է ամուր ոլորուն պողպատից՝ հակակոռոզիոն ծածկույթով: Նախատեսված է ակտիվ օգտագործման և ճոճման ծանրաբեռնվածության համար: Կցման հարթակ: Մետաղական հիմք՝ բետոնե սալիկին կամ հողին ամրացնելու համար (կախված մոդելից),

		ապահովում է կայունություն և անվտանգության բարձր մակարդակ: Պատրաստման նյութեր. կրող տարրեր – կառուցողական պողպատ՝ փոշեներկով պաշտպանված: Մարմնի պատ – խոնավակայուն լամինացված պլաստիկ կամ HDPE: Չսպանակ – կարծրացված զսպանակային պողպատ: Կցամասեր – ցինկապատ պողպատ: Տեխնիկական բնութագրեր. արտադրանքի բարձրությունը՝ 0.8 – 1.0 մ: Երկարությունը՝ 0.6 – 1.0 մ: Լայնությունը՝ մինչև 0.5 մ: Նստատեղի բարձրությունը՝ մոտ 0.45 մ (չափերը կարող են տատանվել 50 մմ-ի սահմաններում): Թույլատրելի բեռնվածություն՝ մինչև 60 կգ Արտադրանքի քաշը՝ մոտ 30-40 կգ (կախված մոդելից) Անվտանգություն. ճոճանակը չունի սուր անկյուններ, բոլոր մակերեսները հարթ են, բացակայում են անցքեր, որոնք կարող են վնասել մատները: Ծածկույթը հակավանդալային է և դիմացկուն գոնաթափմանը: Տեղադրվում է անվտանգության գոտիների նորմերին համապատասխան: Օգտագործման պայմաններ: Ջերմաստիճանային միջակայք՝ -40-ից +60 °C: Դիմացկուն է խոնավությանը, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը և մեխանիկական մաշվածությանը: Սպասարկում. Պարբերական տեսողական զննում, կցամասերի և զսպանակի վիճակի ստուգում: Անհրաժեշտության դեպքում՝ մաքրման աշխատանքներ: Ճոճանակի գույնը, վերջնական տեսքը և տեղադրման հասցեները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պահանջվող երաշխիք՝ 2 տարի:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Арташес Мец ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/374 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
11	ООО <<Арташес Мец >>	Ճոճանակ զսպանակով՝ Փոնի: Արտադրանքի նշանակությունը՝ «Փոնի» զսպանակային ճոճանակը նախատեսված է 2-ից 7 տարեկան երեխաների անհատական օգտագործման համար բացօթյա խաղահրապարակներում: Սարքավորումը նպաստում է շարժումների կոորդինացիայի, վեստիբուլյար համակարգի և ընդհանուր մոտորիկայի զարգացմանը: Արտադրանքի կառուցվածքը. ճոճանակը ներկայացված է ձիու տեսքով խաղային սարքավորում, որը տեղադրված է զսպանակային հիմքի վրա, ապահովելով առաջ-հետ և թեթևակի կողային ճոճումներ: Կառուցվածքային հիմնական տարրերը. պատրաստված է խոնավակայուն նրբատախտակից կամ բարձր խտության (HDPE) պոլիէթիլենից, ներկված է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը դիմացկուն ներկերով: Ունի ձիուկի ձև՝ վառ դեկորատիվ տարրերով: Ձեռքի բռնակներ և ոտքերի հենարաններ: Պատրաստված են մետաղական կամ պլաստմասե խողովակներից՝ հակավանդալային ծածկույթով: Ապահովում են անվտանգ պահում և հարմարավետություն խաղի ընթացքում: Չսպանակային մեխանիզմ՝ Պատրաստված է ամուր օլորուն պողպատից՝ հակակոռոզիոն ծածկույթով: Նախատեսված է ակտիվ օգտագործման և ճոճման ծանրաբեռնվածության համար: Կցման հարթակ: Մետաղական հիմք՝ բետոնե սալիկին կամ հողին ամրացնելու համար (կախված մոդելից),

		ապահովում է կայունություն և անվտանգության բարձր մակարդակ: Պատրաստման նյութեր. կրող տարրեր – կառուցողական պողպատ՝ փոշեներկով պաշտպանված: Մարմնի պատ – խոնավակայուն լամինացված պլաստիկ կամ HDPE: Չսպանակ – կարծրացված զսպանակային պողպատ: Կցամասեր – ցինկապատ պողպատ: Տեխնիկական բնութագրեր. արտադրանքի բարձրությունը՝ 0.8 – 1.0 մ: Երկարությունը՝ 0.6 – 1.0 մ: Լայնությունը՝ մինչև 0.5 մ: Նստատեղի բարձրությունը՝ մոտ 0.45 մ (չափերը կարող են տատանվել 50 մմ-ի սահմաններում): Թույլատրելի բեռնվածություն՝ մինչև 60 կգ Արտադրանքի քաշը՝ մոտ 30-40 կգ (կախված մոդելից) Անվտանգություն. ճոճանակը չունի սուր անկյուններ, բոլոր մակերեսները հարթ են, բացակայում են անցքեր, որոնք կարող են վնասել մատները: Ծածկույթը հակավանդալային է և դիմացկուն գոնաթափմանը: Տեղադրվում է անվտանգության գոտիների նորմերին համապատասխան: Օգտագործման պայմաններ: Ջերմաստիճանային միջակայք՝ -40-ից +60 °C: Դիմացկուն է խոնավությանը, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը և մեխանիկական մաշվածությանը: Սպասարկում. Պարբերական տեսողական զննում, կցամասերի և զսպանակի վիճակի ստուգում: Անհրաժեշտության դեպքում՝ մաքրման աշխատանքներ: Ճոճանակի գույնը, վերջնական տեսքը և տեղադրման հասցեները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պահանջվող երաշխիք՝ 2 տարի:
--	--	--