

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/230 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                  | -                     | -                   | -       | -                      | Բարձր որակի, երկարակյաց,<br>տարբեր քիմիական և<br>կենսաբանական նմուշների<br>պահման համար նախատեսված:<br>Կարգավորվող ջերմաստիճանի<br>միջակայք, °C` -20-ից մինչև -40;<br>ուղղահայաց կառուցվածք; խցիկի<br>ծավալ, լ` մինչև 531;<br>միկրոպրոցեսորային կառավարիչ;<br>LED Էկրան; Ազդանշանային<br>համակարգ սահմանված արժեքի<br>համեմատ ջերմաստիճանի<br>բարձրացման/նվազման,<br>Էլեկտրաէներգիայի անջատման,<br>բաց դռան դեպքում; Սառեցնող |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ազենտ՝ HC (ածխաջրածին);<br/> հզորություն, W՝ 630;<br/> ապրանքի/ընդհանուր չափսեր, L x<br/> Խ x Բ, մմ՝ մոտ 940 x 845 x 1878 /<br/> 997 x 927 x 2044;<br/> ապրանքի/ընդհանուր քաշ, կգ՝ մոտ<br/> 180 / 205: Տեղադրումը<br/> իրականացվում է մատակարարի<br/> կողմից համապատասխան<br/> մասնագետի կողմից: Երաշխիք 1<br/> տարի: Առկա է ապրանքի<br/> հավաստագիր: Պետք է լինի 2025 թ<br/> արտադրության և<br/> համապատասխանի ISO9001,<br/> ISO13485:2016, ISO14001, TUV, FDA<br/> միջազգային ստանդարտներին:<br/> Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/> չօգտագործված, փաթեթը չվնասված<br/> և ապահովված համապատասխան<br/> պահպանման պայմաններով<br/> մատակարարման ամբողջ<br/> ընթացքում: Մատակարարումից<br/> առնվազն 24 ժ առաջ<br/> համաձայնեցնել պատվիրատուի<br/> հետ: Մատակարարը պետք է<br/> տեղադրի սարքը</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Նախն Հարուրթյունյանի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/230 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4          | -                      | -             | -     | -                          | Բարձր որակի, երկարակյաց, տարբեր քիմիական և կենսաբանական նմուշների պահման համար նախատեսված: Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայք, °C` -20-ից մինչև -40; ուղղահայաց կառուցվածք; խցիկի ծավալ, լ` մինչև 531; միկրոպրոցեսորային կառավարիչ; LED էկրան; Ազդանշանային համակարգ սահմանված արժեքի համեմատ ջերմաստիճանի բարձրացման/նվազման, էլեկտրաէներգիայի անջատման, բաց դռան դեպքում; Սառեցնող |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ազենտ՝ HC (ածխաջրածին);<br/> հզորություն, W՝ 630;<br/> ապրանքի/ընդհանուր չափսեր, L x<br/> Խ x Բ, մմ՝ մոտ 940 x 845 x 1878 /<br/> 997 x 927 x 2044;<br/> ապրանքի/ընդհանուր քաշ, կգ՝ մոտ<br/> 180 / 205: Տեղադրումը<br/> իրականացվում է մատակարարի<br/> կողմից համապատասխան<br/> մասնագետի կողմից: Երաշխիք 1<br/> տարի: Առկա է ապրանքի<br/> հավաստագիր: Պետք է լինի 2025 թ<br/> արտադրության և<br/> համապատասխանի ISO9001,<br/> ISO13485:2016, ISO14001, TUV, FDA<br/> միջազգային ստանդարտներին:<br/> Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/> չօգտագործված, փաթեթը չվնասված<br/> և ապահովված համապատասխան<br/> պահպանման պայմաններով<br/> մատակարարման ամբողջ<br/> ընթացքում: Մատակարարումից<br/> առնվազն 24 ժ առաջ<br/> համաձայնեցնել պատվիրատուի<br/> հետ: Մատակարարը պետք է<br/> տեղադրի սարքը</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|