

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	-	-	-	-	Ձայնագրման անլար միկրոֆոն, նվազագույն պահանջներն են. - DJI Mic mini (2 անձ) - 2TX+1RX կամ համարժեք Տիպ - Անլար թվային համակարգ (2.4 ԳՀց) Առավելագույն փոխանցման հեռավորություն - մինչև 400 մ (բաց տարածքում) Հաճախականության պատասխան - 20 Հց - 20 կՀց Առավելագույն ձայնային ճնշում (SPL) - 120 դԲ Աղմուկի մակարդակ - 24 դԲԱ Կապի ռեժիմ - GFSK 2 Մբիտ/վ Bluetooth - 5.3 Հաղորդիչ (TX) Չափեր - առնվազն 26.55x26.06x15.96 միլիմետր Քաշ - մոտ 10 գ (առանց

				մագնիսական ամրակ) Մարտկոց - 114 մԱ·ժ, 3.87 Վ Լիցքավորման ժամանակ - մոտ 90 ր. Աշխատանքային տևողություն - մինչև 11.5 ժ. Ընդունիչ (RX) • Չափեր - 46.50x29.61x19.32 մմ Քաշ - մոտ 17.8 գ Մարտկոց - 170 մԱ·ժ, 3.87 Վ Լիցքավորման ժամանակ - մինչև 100 ր. Աշխատանքային տևողություն - մինչև 10.5 ժ. Լիցքավորման փեթակ (Charging Case) Չափեր -առնվազն 96.10x41.00x59.35 մմ Քաշ - մոտ 139 գ Մարտկոց - 1950 մԱ·ժ (7.55 Վտ·ժ) Լիցքավորման ժամանակ - մոտ 2 ժ. Կարող է լիցքավորել հաղորդիչները և ընդունիչը մինչև 3.6 անգամ: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 1 տարի մատակարարման օրվանից հաշված, Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԿՈՒՍԱՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	-	-	-	-	Ձայնագրման անլար միկրոֆոն, նվազագույն պահանջներն են. - DJI Mic mini (2 անձ) - 2TX+1RX կամ համարժեք Տիպ - Անլար թվային համակարգ (2.4 ԳՀց) Առավելագույն փոխանցման հեռավորություն - մինչև 400 մ (բաց տարածքում) Հաճախականության պատասխան - 20 Հց - 20 կՀց Առավելագույն ձայնային ճնշում (SPL) - 120 դԲ Աղմուկի մակարդակ - 24 դԲԱ Կապի ռեժիմ - GFSK 2 Մբիտ/վ Bluetooth - 5.3 Հաղորդիչ (TX) Չափեր - առնվազն 26.55x26.06x15.96 միլիմետր Քաշ - մոտ 10 գ (առանց

				մագնիսական ամրակ) Մարտկոց - 114 մԱ·ժ, 3.87 Վ Լիցքավորման ժամանակ - մոտ 90 ր. Աշխատանքային տևողություն - մինչև 11.5 ժ. Ընդունիչ (RX) • Չափեր - 46.50x29.61x19.32 մմ Քաշ - մոտ 17.8 գ Մարտկոց - 170 մԱ·ժ, 3.87 Վ Լիցքավորման ժամանակ - մինչև 100 ր. Աշխատանքային տևողություն - մինչև 10.5 ժ. Լիցքավորման փեթակ (Charging Case) Չափեր -առնվազն 96.10x41.00x59.35 մմ Քաշ - մոտ 139 գ Մարտկոց - 1950 մԱ·ժ (7.55 Վտ·ժ) Լիցքավորման ժամանակ - մոտ 2 ժ. Կարող է լիցքավորել հաղորդիչները և ընդունիչը մինչև 3.6 անգամ: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 1 տարի մատակարարման օրվանից հաշված, Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված
--	--	--	--	---